



SCHEMAT KONSTRUKCJI PODDASZA 1 : 100
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU 1 : 100



PODCEPIENIE WYMIANU DO BELEK



UWAGA:
1. Belki poz. 2-I260HEA
założyć tylko wtedy gdy
lukarny nie są wstawione
pomiędzy jedną parę
krokwi i gdy po usunięciu
ścianek poddasza obok
lukarn zachodzi potrzeba
podparcie krokwi

WYKAZ STALI PODCIĄGU PODDASZA :
1. poz.3 -2I200 l=5,80m
G=2x5,80x26,20=304,00KG

ARCHITEKT BARBARA SARNA
ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5
15-213 Białystok
tel./fax 85 6752274

NON
BOX

projekt:	PRZEBUDOWA DWORU W NIEĆKOWIE NIEĆKOWO dz.nr.geod254/ 2 obręb 0017 Niećkowo		
etap	PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY		
branża:	KONSTRUKCJA	data:	10.10.2021
rysunek:	Schemat konstr. poddasza Wzmocnienie konstrukcji dachu	skala: 1:100	nr rys. 2/K
opracował:	mgr. inż H. Maliszewska	nr uprawnień: Bł 16/81	podpis:
sprawdził:	inż R. Bułat	Bł 12/84	