





St-1 STOPA SŁUPA



UWAGA: Stopę posadzić na poziomie
równym poziomowi posadowienia
fundamentów pobliskich. Poziom posadowienia
możliwy będzie po odkopaniu fundamentów
istniejących.



S-1 SŁUP



UWAGA: Długości prętów zbrojeniowych słupa
dopasować do poziomu posadowienia stopy

Wykaz zbrojenia S-1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b Ø6	34GS Ø12
dla jednego słupa					
1	12	4239	4		16,96
2	6	930	29	26,97	
Długość całkowita wg średnic			[m]	27,0	17,0
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	6,0	15,1
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	6,0	15,1
Masa całkowita			[kg]	22	

Beton	B25 (C20/25)
Stal	34GS
St0S-b	St0S-b
Otulina	c _{nom} =15+5=20 mm

Beton	B25 (C20/25)
Stal	34GS
St0S-b	St0S-b
Otulina	c _{nom} =50 mm


Wykaz zbrojenia St-1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b Ø6	34GS Ø12
dla jednej stopy					
1	12	65	6		3,90
2	12	65	6		3,90
3	12	135	4		5,40
4	6	73	3		2,19
Długość całkowita wg średnic				[m]	
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	2,2
Masa prętów wg średnic				[kg]	0,222
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	0,5
Masa całkowita				[kg]	13

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na
podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Wykaz zbrojenia Ł-1

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b Ø6	34GS Ø12	
dla ławy fundamentowej długości l = 5,26 m						
1	12	552	4			22,08
2	6	103	22	22,66		
Długość całkowita wg średnic				[m]	22,7	22,1
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	5,0	19,6
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	5,0	19,6
Masa całkowita				[kg]		25



ARCHITEKT BARBARA SARNA
ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5
15–213 Białystok
tel./fax 85 6752274

projekt: PRZEBUDOWA DWORU W NIECKOWIE NIECKOWO dz.nr.geod254/ 2 obręb 0017 Nieckowo			
etap: PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY			
branża:	KONSTRUKCJA	data:	10.10.2021
rysunek:	St-1: Ł-1 stopa ; ława S-1 stęp	skala: 1:25	nr rys. 7/K
opracował:	mgr. inż H. Maliszewska	nr uprawnień: B116/81	podpis:
sprawdził:	inż R. Bulat	B112/84	