



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grajewie

**ANALIZA
SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ
ORAZ FUNKCJONOWANIA KRAJOWEGO SYSTEMU
RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU
GRAJEWSKIEGO ZA ROK 2012**

Grajewo, styczeń 2013 r.

SPIS TREŚCI:


- I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO**
- II. FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W POWIECIE GRAJEWSKIM**
- III. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-FINANSOWE**
- IV. PREWENCJA**
- V. KADRY**
- VI. WNIOSKI**

I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ I MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ NA TERENIE POWIATU GRAJEWSKIEGO.

Powiat grajewski jest powiatem typowo rolniczym, ale funkcjonuje tu również kilka zakładów przemysłowych, do których zalicza się: Spółdzielnię Mleczarską „MLEPKPOL”, Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer MDF. Przez powiat przebiegają trzy drogi krajowe – 58, 61 i 65, po których odbywa się ruch tranzytowy oraz szlak kolejowy, którym transportowane są również substancje niebezpieczne. Zagrożenia pożarowe występują głównie w obiektach mieszkalnych i indywidualnych gospodarstwach rolnych. Miejscowe zagrożenia związane są z wypadkami w komunikacji drogowej. Na ogólną liczbę zdarzeń w powiecie duży wpływ mają anomalie pogodowe, które nawiedzają Polskę i bezpośrednio dotyczą nasz powiat.

Struktura zdarzeń (pożar, miejscowe zagrożenie, alarm fałszywy) wskaźników operacyjnych w latach 2011 – 2012.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2011	Rok 2012	Tendencja
1.	Pożar	182	206	+24
2.	Miejskowe zagrożenie	531	615	+84
3.	Alarm fałszywy	9	8	-1
	Razem	722	829	+107




W porównaniu do roku 2011 liczba pożarów wzrosła o 24, a liczba miejscowych zagrożeń również wzrosła o 84. Liczba alarmów fałszywych zmalała o 1. W powstałych zdarzeniach rannych zostało 95 osób a śmierć poniosły 3 osoby.

Zestawienie ilości zdarzeń w latach 2011 - 2012.

- *pożary:*

Lp.	Rodzaj pożaru	Rok 2011	Rok 2012	Tendencja
1.	Mały	163	188	+25
2.	Średni	18	16	-2
3.	Duży	1	2	+1
	Razem	182	206	+24

Pożary




W porównaniu do roku 2011 ilość pożarów małych wzrosła o 25, pożarów średnich zmalała o 2, natomiast pożarów dużych wzrosła o 1.

-miejscowe zagrożenia;

Lp.	Rodzaj miejscowego zagrożenia	Rok 2011	Rok 2012	Tendencja
1.	Małe	54	60	+6
2.	Lokalne	477	555	+78
3.	Średnie	0	0	0
4.	Duże	0	0	0
Razem		531	615	+84

W porównaniu do roku 2011 ogólna ilość miejscowych zagrożeń wzrosła łącznie o 6. Ilość miejscowych zagrożeń małych wzrosła o 6, lokalnych wzrosła o 78, średnich i dużych bez zmian.

Miejscowe zagrożenia




Zestawienie strat podczas zdarzeń w latach 2011 - 2012.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Rok 2011	Rok 2012	Tendencja
1.	Pożar	1006,4	1627,8	+621,4
2.	Miejscowe zagrożenie	2030,5	1804,9	-225,6
Razem		3 036,9	3432,7	+395,8

W porównaniu do roku 2011 straty spowodowane przez pożary wzrosły o 621,4 tys. zł., a straty powstałe w wyniku miejscowych zagrożeń zmalały o 225,6 tys. zł. Nie odnotowano strat powstałych podczas alarmów fałszywych.


Zestawienie uratowanego mienia podczas działań ratowniczych w latach 2011-2012.



Lp.	R
1.	
2.	Mie
3.	A
	I

W

porównaniu do roku 2011 wartość uratowanego mienia przy pożarach wzrosła o 9,510 tys. zł., a wartość uratowanego mienia przy miejscowych zagrożeniach wzrosła o 390 tys. zł.



Zestawienie ofiar śmiertelnych w latach 2011 - 2012.

Lp.	Ofiary śmiertelne	Rok 2011		Rok 2012		Tendencja
		Ogółem	W tym dzieci	Ogółem	W tym dzieci	
1.	Pożar	2	0	1	0	-1
2.	Miejscowe zagrożenie	9	1	2	0	-7
3.	Alarm fałszywy	0	0	0	0	0
Razem		11	0	3	0	-8

Zestawienie rannych uratowanych w latach 2011 - 2012.

Lp.	Ranni inni	Rok 2012		Rok 2011		Tendencja
		Ogółem	W tym dzieci	Ogółem	W tym dzieci	
1.	Pożar	3	0	4	0	-1
2.	Miejscowe zagrożenie	91	14	89	10	+2
3.	Alarm fałszywy	0	0	0	0	=
Razem		94	14	93	10	+1

W porównaniu do roku 2011 liczba ofiar śmiertelnych przy pożarach zmalała o 1 a przy miejscowych zagrożeniach o 7. Liczba osób rannych przy pożarach również zmalała o 1 natomiast przy miejscowych zagrożeniach wzrosła o 2.

Zestawienie udziału zastępów JRG przy zdarzeniach.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	2012		2011	
		Samochody	Osoby	Samochody	Osoby
1.	Pożary	207	654	302	1137
2.	Małe	175	563	234	838
3.	Średnie	26	75	63	279
4.	Duże	6	16	5	20
5.	Bardzo duże	Nie notowano		Nie notowano	
6.	Miejscowe zagrożenia	363	1217	652	2240
7.	Małe	61	213	70	241
8.	Lokalne	302	1004	582	1999
9.	Średnie	0	0	0	0
10.	Duże	0	0	0	0

W porównaniu do roku 2011 udział zastępów JRG przy pożarach zmalał o 95, osób o 483; przy miejscowych zagrożeniach odpowiednio ilość zastępów zmalała o 289, a osób o 1023.

Zestawienie udziału jednostek OSP przy zdarzeniach.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	2012		2011	
		Samochody	Osoby	Samochody	Osoby
1.	Pożary	34	148	127	568
2.	Małe	21	89	80	373
3.	Średnie	9	39	43	223
4.	Duże	4	20	4	17
5.	Bardzo duże	0	0	0	0
6.	Miejscowe zagrożenia	140	241	239	897
7.	Małe	6	24	20	73
8.	Lokalne	134	217	219	824
9.	Średnie	0	0	0	0
10.	Duże	0	0	0	0

W porównaniu do roku 2011 liczba samochodów jednostek OSP przy pożarach zmalała o 93 a liczba osób także zmalała o 420; przy miejscowych zagrożeniach liczba samochodów i osób zmalała, odpowiednio samochodów o 99 a osób o 656.

Ilość działań prowadzonych przez jednostki OSP w KSRRG.

Jednostka OSP	Rok 2012				Rok 2011			
	Samodzielnie	z JRG PSP	Ogółem	Poza terenem gminy	Samodzielnie	z JRG PSP	Ogółem	Poza terenem gminy
Białaszewo	10	6	16	1	1	2	3	2
Klimaszewnica	5	6	11	2	3	6	9	2
Radziłów	17	9	26	0	23	11	41	4
Rajgród	34	27	61	4	43	24	68	3
Szczuczyn	122	30	152	5	78	38	118	6
Wąsosz	7	9	16	2	11	11	22	5
Ciemnoszyje	14	9	23	0	6	4	10	0
Razem	209	96	305	14	165	96	271	22

W roku 2012, ilość zdarzeń prowadzonych samodzielnie wzrosła o 44. Ilość działań prowadzonych wspólnie z JRG utrzymała się na tym samym poziomie. Ilość wyjazdów jednostek OSP poza teren gminy zmalała o 8. Ogółem jednostki OSP dysponowane były do zdarzeń o 34 razy więcej niż w roku 2011.

Wskaźniki działań operacyjnych, w tym:

średni czas dojazdu jednostek do zdarzeń w godz. 06:01-20:00

Rodzaj zdarzenia	Do 5 min.	6-10 min.	11-15 min.	16-20 min.	21-30 min.	>30
Požary						
Małe	73	37	19	7	3	0
Średnie	2	5	2	0	1	0
Duże	1	0	1	0	0	0
Miejskowe zagrożenia						
Małe	34	12	4	2	2	0
Lokalne	224	122	61	23	25	2
Średnie	0	0	0	0	0	0
Duże	0	0	0	0	0	0

średni czas dojazdu jednostek do zdarzeń w godz. 20:01-06:00

Rodzaj zdarzenia	Do 5 min.	6-10 min.	11-15 min.	16-20 min.	21-30 min.	>30
Požary						
Małe	19	14	12	2	2	0
Średnie	0	1	3	1	1	0
Duże	0	0	0	0	0	0
Miejskowe zagrożenia						
Małe	5	1	0	0	0	0
Lokalne	55	18	16	5	2	2
Średnie	0	0	0	0	0	0
Duże	0	0	0	0	0	0

średni czas trwania akcji w podziale na gminy

Miasto/ Gmina	Do 30 min	31-60 min	61-120 min	121-240 min	241-720 min	Do 1 dnia	Powyżej
m. Grajewo	129	94	48	25	6	0	0
Grajewo	28	95	59	21	6	0	0
Radziłów	1	8	15	6	2	0	0
Rajgród	6	27	40	19	4	0	0

Szczuczyn	22	63	48	22	5	1	0
Wąsosz	3	6	6	5	1	0	0
RAZEM	189	293	216	98	24	1	0

średni czas lokalizacji zdarzenia w podziale na gminy

Miasto/ Gmina	Do 30 min.	31 - 60 min	61 - 120 min	121-240 min	241-720 min	Do 1 dnia
M. Grajewo	272	19	9	2	0	0
Grajewo	177	30	2	0	0	0
Radziłów	19	9	3	1	0	0
Rajgród	56	33	6	1	0	0
Szczuczyn	136	20	5	0	0	0
Wąsosz	16	5	0	0	0	0
RAZEM	676	116	25	4	0	0

Zestawienie ilości zdarzeń w zależności od pory dnia z podziałem na gminy


Lp.	Miasto/ Gmina	Rok 2012					Rok 2011				
		Przedział godzinowy					Przedział godzinowy				
		od 00:01 do 06:00	od 06:01 do 09:00	od 09:01 do 15:00	od 15:01 do 20:00	od 20:01 do 24:00	od 00:01 do 06:00	od 06:01 do 09:00	od 09:01 do 15:00	od 15:01 do 20:00	od 20:01 do 24:00
1.	m. Grajewo	23	24	90	133	32	12	34	105	102	40
2.	Grajewo	23	18	80	56	32	17	17	42	35	20
3.	Radziłów	2	2	10	12	6	7	6	18	9	6
4.	Rajgród	4	10	39	30	13	5	10	40	27	11
5.	Szczuczyn	11	36	68	34	12	10	15	52	34	10
6.	Wąsosz	2	1	7	5	6	0	5	14	8	2
Razem		65	91	294	270	101	51	87	271	215	89

Jednostki współdziałające.


Rodzaj zdarzenia	Jednostki współdziałające									
	Pogotowie ratunkowe		Pogotowie energetyczne		Służby leśne		Policja		Inne służby	
	osób	sam.	osób	sam.	Osób	sam.	osób	sam.	osób	sam.
Pożar	22	7	12	7	0	0	95	48	10	7

M/Z	426	127	25	12	0	0	674	282	383	125
Razem	448	134	37	19	0	0	771	331	393	132

Pożary 2012 r.



Miejscowe zagrożenia 2012 r.



Zestawienie ilości pożarów w rozbiciu na gminy.

Pożary											
Nr	Gmina	Pożary		małe		średnie		duże		bardzo duże	
		ogółem	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%
1	m. Grajewo	97	47	92	48,9	4	25	1	50	-	-
2	Grajewo	41	19,9	37	19,6	4	25	0	0	-	-
3	Radziłów	15	7,2	12	6,3	3	18,7	0	0	-	-
4	Rajgród	25	12,1	21	11,1	3	18,7	1	50	-	-
5	Szczuczyn	20	9,7	19	10,1	1	6,2	0	0	-	-
6	Wąsosz	8	3,8	7	3,7	1	6,2	0	0	-	-
RAZEM		206	100	188	100	16	100	2	100	-	-

Zestawienie ilości miejscowych zagrożeń w rozbiciu na gminy.


Miejscowe zagrożenia													
Nr	Gmina	Miejsc. zagroź.		małe		Lokalne		średnie		duże		gigantyczne	
		ogółem	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%	ilość	%
1	m. Grajewo	205	33,3	44	73,3	161	29	0	0	0	-	-	-
2	Grajewo	168	27,3	2	3,3	166	29,9	0	0	0	-	-	-
3	Radziłów	17	2,7	0	0	17	3,0	0	0	0	-	-	-
4	Rajgród	71	11,5	5	8,3	66	11,9	0	0	0	-	-	-
5	Szczuczyn	141	22,9	8	13,3	133	23,9	0	0	0	-	-	-
6	Wąsosz	13	2,1	1	1,6	12	2,1	0	0	0	-	-	-
RAZEM		615	100	60	100	555	100	0	0	0	-	-	-

Wykorzystanie pojazdów podczas zdarzeń.

Rodzaj samochodów		2012			2011			Pożary	M/Z
		Pożary	M/Z	Razem	Pożary	M/Z	Razem	Wzrost spadek	Wzrost spadek
Gaśnicze	Lekkie	11	81	92	9	33	42	+2	+48
	Średnie	246	455	701	207	318	525	+39	+137
	Ciężkie	65	37	102	69	23	92	-4	+14
	Razem	322	573	895	285	374	659	+37	+199
Specjalne	SHD-25	8	38	46	2	56	58	+6	-18
	SRT	2	66	68	5	178	183	-3	-112
	SOp	14	40	54	5	39	44	+9	+1
	SRw	0	3	3	0	0	0	=	+3
	Inne	0	3	3	5	5	10	-5	-2
	Razem	24	150	174	17	278	295	+7	-128
Samochodów ogółem		346	723	1069	302	652	954	+44	+71

W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost udziału samochodów gaśniczych przy pożarach o 37, oraz przy miejscowych zagrożeniach o 199. Udział samochodów specjalnych przy pożarach wzrósł o 7 a przy miejscowych zagrożeniach zmalał o 128 pojazdów.

Ilość zdarzeń w gminach w 2012r.



Obszar	2012	2011	Różnica
m. Grajewo	97	81	+16
gm. Grajewo	41	19	+22
gm. Radziłów	15	15	0
m. gm. Rajgród	25	24	+1
m. gm. Szczuczyn	20	29	-9
gm. Wąsosz	8	14	-6
Razem	206	182	+24

Pożary na gminach według wielkości.

Pożary						
Lp.	Gmina	Ogółem	Małe	Średnie	Duże	B. duże
1	m. Grajewo	97	92	4	1	0
2	gm. Grajewo	41	37	4	0	0
3	gm. Radziłów	15	12	3	0	0
4	m. gm. Rajgród	25	21	3	1	0
5	m. gm. Szczuczyn	20	19	1	0	0
6	gm. Wąsosz	8	7	1	0	0
RAZEM:		206	188	16	2	0

Zestawienie ilości miejscowych zagrożeń w rozbiciu na gminy.

Obszar	2012	2011	Różnica
m. Grajewo	205	212	-7
gm. Grajewo	168	112	56
gm. Radziłów	17	31	-14
gm. Rajgród	71	69	2
gm. Szczuczyn	141	92	49
gm. Wąsosz	13	15	-2
Razem	615	531	84

Miejscowe zagrożenia na gminach według wielkości.

<i>Miejscowe Zagrożenia</i>					
Gmina	Ogółem	Małe	Lokalne	Średnie	Duże
m. Grajewo	205	44	161	0	0
gm. Grajewo	168	2	166	0	0
gm. Radziłów	17	0	17	0	0
gm. Rajgród	71	5	66	0	0
gm. Szczuczyn	141	8	133	0	0
gm. Wąsosz	13	1	12	0	0
Razem	615	60	555	0	0

Zestawienie ilości zdarzeń ogółem na gminach według wielkości.

Gmina	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Łącznie
m. Grajewo	97	205	3	305
gm. Grajewo	41	168	0	209
gm. Radziłów	15	17	0	32
gm. Rajgród	25	71	4	100

gm. Szczuczyn	20	141	0	161
gm. Wąsosz	8	13	1	22
Razem	206	615	8	829

Ilość zdarzeń na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i na głównych szlakach komunikacyjnych.

Miejsce zdarzenia	2011	2012
Biebrzański Park Narodowy	1	0
Trasa nr 61 (M/Z)	54	39
Trasa nr 65 (M/Z)	27	14

W roku 2012 nie odnotowano pożarów na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ilość zdarzeń na drodze krajowej Nr 61 w porównaniu do roku 2011 zmalała o 15, a na drodze krajowej Nr 65 o 13 zdarzeń.

WAŻNIEJSZE ZDARZENIA ODNOTOWANE W 2012 ROKU

POŻARY

W dniu 28.01.2012 r. o godzinie 19:27 w miejscowości Wojewodzin gm. Grajewo doszło do pożaru budynku mieszkalnego, drewnianego krytego blachą. Działania polegały na podaniu dwóch prądów wody na palący się budynek oraz dwóch prądów wody w obronie sąsiednich budynków. Ze względu na duże zadymienie ratownicy pracowali w aparatach ODO. Działania należały do bardzo trudnych ze względu na silne zadymienie i niska temperaturę powietrza. Szybka i zdecydowana akcja strażaków nie doprowadziła do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki. Przyczynę powstania pożaru wyjaśnia policja. Spaleniu uległ budynek mieszkalny wraz z wyposażeniem, straty około 200 tys. zł. Mieszkańcy budynku bezpiecznie opuścili zagrożone pomieszczenia. W działaniach gaśniczych trwających 4 godziny udział brały dwa zastępy z JRG, zastęp z OSP Boczki oraz zastęp z OSP Grajewo.

W dniu 28.01.2012 r. o godzinie 20:05 w miejscowości Kuligi gm. Rajgród doszło do pożaru budynku mieszkalnego drewnianego krytego gontem. Działania polegały na podaniu czterech prądów wody na palący się budynek oraz dwóch prądów wody w obronie sąsiednich budynków. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru to nieszczelność przewodu kominowego. Całkowitemu spaleniu uległ budynek mieszkalny wraz z wyposażeniem. Straty około 300 tys. Uratowano dwa budynki wartości 400 tys. zł. W działaniach trwających 5,35 godz. bardzo trudnych warunkach (niska temperatura powietrza -15 st C) udział brały dwa zastępy z JRG , dwa zastępy z OSP Rajgród, OSP Grajewo, OSP Dreństwo, OSP Bargłów oraz Policja.

W dniu 23.02.2012 r. tuż po godzinie 22 w miejscowości Sołki gmina Rajgród zapalił się drewniany budynek mieszkalny. Zagrożone pożarem były również dwa inne budynki gospodarcze. Prawdopodobną przyczyną pożaru była nieszczelność przewodu kominowego. Straty popożarowe wstępnie oszacowano na około 150 tys. zł a mienie uratowane na 200 tys. zł. W działaniach gaśniczych trwających blisko cztery godziny udział brały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, dwa zastępy jednostki OSP KSRG Rajgród, zastęp jednostki OSP Grajewo, Pogotowie oraz Policja.

W dniu 04.04.2012 r. około godziny 16:30 w Radziłowie, prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej zapaliło się wyposażenie pokoju w jednorodzińnym budynku mieszkalnym. Akcja gaśnicza prowadzona przez pięć zastępów straży pożarnej trwała blisko trzy godziny. Strażacy zdołali uratować mienie wartości około 200 tys. zł.

W dniu 05.04.2012 r. około godziny 13.00 w Grajewie na Osiedlu Centrum wybuchł pożar w mieszkaniu usytuowanym na II piętrze w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. W akcji gaśniczej trwającej blisko godzinę udział brały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Strażakom udało się uratować mienie wartości blisko 300 tys. zł.

W dniu 23.04.2012 r. o godzinie 22:48 w miejscowości Rydzewo Szlacheckie gm. Radziłów doszło do pożaru kompleksu budynków gospodarczych. W chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarem objęta była więźba dachowa obory murowanej krytej blachą na powierzchni 120 m² a pożar rozprzestrzeniał się na bezpośrednio przylegającą stodołę murowaną krytą eternitem. Po dokonaniu rozpoznania wstępnego ustalono, że w budynku znajduje się znaczna ilość słomy oraz bydło, które zostało wyprowadzone (27 sztuk). W działaniach trwających ponad osiem godzin udział brały dwa zastępy z JRG Grajewo oraz pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 02.05.2012 r. o godzinie 09:28 dyżurny PSK w Grajewie otrzymał informację o pożarze budynku warsztatowo – garażowego w Okole gm. Grajewo. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek PSP istniało bezpośrednie zagrożenie przerzucenia się ognia na bezpośrednio przyległe dwa budynki (stodoła – obory). Działania ratowniczo - gaśnicze trwające niemal cztery godziny prowadzone były przez cztery zastępy – piętnastu ratowników oraz Policję.

W dniu 04.05.2012 r. o godzinie 17:24 w miejscowości Nieckowo od wyładowań atmosferycznych zapaliła się obora murowana kryta eternitem. W chwili przybycia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że pali się całkowicie więźba dachowa budynku. Pożarem bezpośrednio zagrożona była murowana stodoła kryta eternitem oraz garaż. W akcji gaszenia trwającej ponad dwie godziny udział brało pięć zastępów - dwudziestu ratowników.

W dniu 10.07.2012 r. o godzinie 02.47 wpłynęło do Powiatowego Stanowiska Kierowania zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w Grajewie przy ul. Krzywej. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy PSP oraz oficera operacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Grajewie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęte było jedno pomieszczenie na I kondygnacji budynku. W wyniku podjętych działań gaśniczych pożar został ugaszony. Po przeszukaniu pomieszczenia, w którym był pożar odnaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Przeszukano również pozostałe pomieszczenia budynku czy nie ma innych osób, a także sprawdzono je kamerą termowizyjną. Działania ratowniczo-gaśnicze trwały 3 godziny i 30 min.

W dniu 20.07.2012r. o godzinie 02.17 w miejscowości Białaszewo zapalił się drewniany budynek mieszkalny. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej (JRG Grajewo, OSP KSRG Białaszewo i Ciemnoszyje). W momencie przybycia pierwszych jednostek obiekt był całkowicie objęty pożarem. W wyniku podjętych działań pożar zlokalizowano i ugaszono. Działania gaśnicze trwały ponad trzy godziny.

W dniu 09.08.2012 r. o godzinie 03:49 w miejscowości Sienickie gm. Grajewo miał miejsce pożar budynku gospodarczego, murowanego, krytego eternitem. W chwili przybycia jednostek straży pożarem objęta była całkowicie więźba dachowa. Tłące się elementy konstrukcji dachowej, która uległa zawaleniu usunięto na zewnątrz i dogaszono. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczył jeden zastęp z JRG Grajewo i jeden z OSP Białaszewo.

W dniu 13.08.2012 r. o godzinie 11:12 w Grajewie na ulicy Przemysłowej miał miejsce pożar hali magazynowej wypełnionej akcesoriami meblowymi. Strażacy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych weszli do pomieszczenia podając jeden prąd wody oraz jeden prąd piany ciężkiej na palące się akcesoria meblowe i palne elementy magazynu. W wyniku podjętych działań pożar został zlokalizowany i ugaszony. W działaniach ratowniczo-gaśniczych trwających ponad cztery godziny uczestniczyły dwa zastępy z JRG Grajewo, OSP Grajewo oraz Zakładowa Służba Ratownicza „Purzeczek”.

W dniu 17.08.2012 r. o godzinie 01:53 w miejscowości Szczuczyn miał miejsce pożar budynku gospodarczego, murowanego, krytego eternitem. W chwili przybycia jednostek straży pożarem objęta była całkowicie więźba dachowa. Tłące się elementy konstrukcji dachowej, która uległa zawaleniu usunięto na zewnątrz i dogaszono. W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczył jeden zastęp z JRG Grajewo oraz dwa zastępy z OSP KSRG Szczuczyn.

W dniu 12.11.2012 r. o godzinie 17.30 w Grajewie na ul. Zielonej doszło do pożaru drewnianego, jednopiętrowego budynku mieszkalnego. W chwili przybycia pierwszych zastępów straży pożarem objęta była klatka schodowa, pierwsze piętro oraz częściowo poddasze budynku. Z informacji uzyskanej od sąsiadów wynikało, że w budynku może znajdować się jedna osoba. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Podano dwa prądy wody w natarciu na palący się budynek. Ratownicy zabezpieczeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przeszukali wszystkie pomieszczenia budynku pod względem przebywania tam osób. Podczas prowadzonego przeszukania nikogo nie odnaleziono. Po przeprowadzonej akcji gaśniczej, która trwała ponad trzy godziny pożar został całkowicie ugaszony. W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe, Policja oraz Pogotowie Energetyczne.

W dniu 28.12.2012 r. około godz. 11.00 w Rajgrodzie zapalił się drewniany budynek mieszkalny. Istniało duże prawdopodobieństwo, że w palącym się budynku może znajdować się lokator. Po opanowaniu ognia przeszukano dokładnie wszystkie pomieszczenia w budynku pod kątem obecności ludzi. Wynik poszukiwań okazał się negatywny. Działania gaśnicze trwały trzy godziny i prowadzone były przez trzy zastępy z PSP oraz dwa zastępy z jednostki OSP KSRG Rajgród.

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

W dniu 13.02.2012 r. tuż po godzinie siódmej rano w miejscowości Miecze (gmina Rajgród) w wyniku niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków na drodze kierujący samochodem ciężarowym utracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słup oświetleniowy, następnie energetyczny uszkodzając oba po czym auto wjechało na chodnik następnie pobocze drogi zatrzymując się częściowo na niezamieszkałej, nieogrodzonej prywatnej posesji. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu PSP i dokonaniu rozpoznania ustalono, że w wyniku wypadku nikt nie odniósł obrażeń. Stwierdzono, że doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem (olejem napędowym) z którego wyciekło około 50l na drogę. Tył naczepy oraz uszkodzony słup oświetleniowy blokowały jeden pas ruchu drogi krajowej. Działania ratownicze prowadzone na miejscu zdarzenia przez dwa zastępy PSP oraz zastęp jednostki OSP KSRG Rajgród trwały ponad cztery godziny. Straty powstałe w wyniku zaistniałego zdarzenia oszacowano wstępnie na około 180 tys. zł.

W dniu 21.05.2012 r. o godzinie 02:57 do PSK wpłynęła informacja o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości Tama gm. Rajgród. Do wybuchu doszło w piwnicy budynku na wskutek wydobywania się gazu z kuchenki. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna i z poparzeniami ciała przewieziona do szpitala w Grajewie. Druga osoba, która również była w tym czasie w budynku nie doznała żadnych obrażeń ciała. Wybuch gazu spowodował naruszenie konstrukcji budynku i zniszczenie pomieszczeń oraz wyposażenia mieszkania. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wynieśli z budynku dwie butle: jedną 11kilogramową oraz jedną 5 kilogramową. Na miejsce zdarzenia przybył Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W działaniach ratowniczych brały udział dwa zastępy PSP, jeden zastęp OSP KSRG Rajgród, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

W dniu 21.05.2012 r. o godzinie 13:43 wpłynęła informacja do PSK o wypadku drogowym w Grajewie na ul. Kopernika. Po przybyciu pierwszych zastępów straży na miejsce zdarzenia stwierdzono, że kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup oświetleniowy. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne - kierowca i pasażer pojazdu. Poszkodowane osoby przewiezione zostały do szpitala w Grajewie. Na czas trwania akcji ratowniczej ruch na drodze został częściowo wstrzymany. W działaniach ratowniczych brały udział dwa zastępy PSP - ośmiu ratowników, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Policja.

W dniu 07.07.2012 r. o godzinie 03:42 na drodze krajowej Nr 65 w pobliżu miejscowości Ciemnoszyje doszło do wypadku samochodu terenowego Nissan Pathfinder. W wyniku zderzenia nikt z podróżujących nie odniósł obrażeń ciała. Przewożone dwa psy nie wymagały interwencji weterynaryjnej. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, sprawdzono pojazd pod kątem wycieku paliwa i innych płynów eksploatacyjnych. Kierującemu pojazdem pomocy medycznej udzielił zespół Państwowego ratownictwa Medycznego. W działaniach ratowniczych uczestniczyły zastępy JRG Grajewo i OSP Ciemnoszyje, a także Policja, Pogotowie Ratunkowe i Pomoc Drogowa.

W dniu 20.07.2012r. o godzinie 16.07 na Drodze Krajowej nr 61 w okolicy miejscowości Belda kierujący samochodem ciężarowym marki SCANIA (cysterna do przewozu mleka) utracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. W

wyniku tego zdarzenia kierujący nie odniósł żadnych obrażeń ciała. Podczas oględzin pojazdu ratownicy zlokalizowali niewielki wyciek oleju napędowego z przewodu paliwowego, który został uszczelniony a wyciekające paliwo zostało zebrane do pojemnika zastępczego. W wyniku uszkodzeń cysterny wylało się kilka tysięcy litrów mleka na pobliską łąkę. W działaniach ratowniczych trwających ponad trzy godziny uczestniczył jeden zastęp JRG Grajewo oraz OSP KSRG Rajgród.

W dniu 26.07.2012 r. o godzinie 08.10 na Drodze Krajowej nr 61 w miejscowości Guty kierujący samochodem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu w wyniku czego doszło do czołowego zderzenia z samochodem osobowym marki Audi. Dwie osoby z samochodu osobowego zostały ranne i przewiezione do Szpitala Ogólnego w Grajewie. W działaniach ratowniczych trwających ponad trzy godziny uczestniczyły dwa zastępy JRG Grajewo oraz OSP KSRG Szczuczyn.

W dniu 04.08.2012 r. o godzinie 21:56 w miejscowości Grajewo na ul. Elewatorskiej doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. W wyniku tego zdarzenia nikt z osób podróżujących pojazdami nie odniósł obrażeń ciała. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji oraz sprawdzeniu czy nie ma wycieków płynów eksploatacyjnych. Strażacy kierowali również ruchem drogowym w trakcie prowadzonych działań ratowniczych. W działaniach trwających ponad 1,5 godziny uczestniczył jeden zastęp JRG Grajewo, Pogotowie Ratunkowe i Policja.

W dniu 29.08.2012 r. o godzinie 11:14 na Drodze Krajowej Nr 61 przy skrzyżowaniu do miejscowości Kosówka doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych oraz jednego samochodu osobowego. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby podróżujące samochodem osobowym doznały ogólnych obrażeń ciała. Do chwili przybycia zespołu Pogotowia Ratunkowego poszkodowanym osobom kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili strażacy PSP, następnie osoby te zostały przewiezione do Szpitala Ogólnego w Grajewie. Strażacy zabezpieczyli teren działań ratowniczych zapewniając jednocześnie bezpieczny przejazd innym uczestnikom ruchu na czas trwania akcji ratowniczej. W działaniach ratowniczych trwających ponad dwie godziny uczestniczył jeden zastęp z JRG Grajewo oraz jeden zastęp z OSP KSRG Rajgród.

W dniu 29.08.2012 r. o godzinie 15:46 na trasie Popowo - Guty (Droga Krajowa Nr 61) zderzyły się dwa samochody osobowe. Do chwili przybycia zespołu Pogotowia Ratunkowego dwóm poszkodowanym osobom kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili strażacy PSP, następnie osoby te zostały przewiezione do Szpitala Ogólnego w Grajewie. Strażacy zabezpieczyli teren działań ratowniczych, zakręcili instalację gazową w jednym z pojazdów oraz sprawdzili uszkodzone pojazdy czy nie stwarzają dodatkowego zagrożenia. W działaniach ratowniczych, które trwały godzinę uczestniczył jeden zastęp z JRG Grajewo.

W dniu 26.09.2012 r. o godzinie 08:13 na Drodze Krajowej nr 61 w pobliżu miejscowości Belda kierujący samochodem ciężarowym Iveco najechał na tył samochodu ciężarowego Daf. W wyniku zderzenia jedna osoba (kierowca Iveco) został ranny i po wstępnym badaniu na miejscu zdarzenia został przewieziony do szpitala. Teren działań zabezpieczono pachołkami i taśmą ostrzegawczą przed dostępem osób postronnych. Odłączono akumulator w uszkodzonym pojeździe oraz sprawdzono czy nie ma wycieków paliwa i innych płynów eksploatacyjnych. W działaniach ratowniczych uczestniczył jeden

zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Grajewie, Ochotnicza Straż Pożarna z Rajgrodu, Pogotowie Ratunkowe, Policja oraz Pomoc Drogowa.

II. FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO W POWIECIE GRAJEWSKIM

Operacyjnym zabezpieczeniem powiatu grajewskiego w zakresie posiadanych sił i środków niezbędnych do ratowania życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwania i likwidacji potencjalnych zagrożeń i ich skutków zajmuje się przede wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

1. SIŁY I ŚRODKI KOMENDY POWIATOWEJ PSP W GRAJEWIE.

Obecnie Komenda dysponuje między innymi:

1.1. Powiatowym Stanowiskiem Kierowania (pełniącym także funkcję Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Grajewskiego, Burmistrza Miasta Grajewa i Wójta Gminy Grajewa) koordynującym działania ratownicze, zlokalizowanym w siedzibie tut. Komendy, posiadającym:

- a) cyfrowe łącze alarmowe dla numerów 998, 112;
- b) centralę cyfrową obsługującą łączność telefoniczną (TP S.A., sieci MSWiA i GSM);
- c) łączność radiową (z PSP, OSP, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Lasami Państwowymi);
- d) centralny UPS o mocy 30 kVA oraz zasilanie awaryjne, które jest uruchamiane automatycznie w przypadku zaniku napięcia w instalacji elektrycznej;
- e) zautomatyzowany systemem ogłaszania alarmów (dla JRG i OSP KSRG);

- f) zautomatyzowany system otwierania bram garażowych w przypadku ogłoszenia alarmu do wyjazdu zastępu do działań ratowniczych;
- g) system lokalizacji pojazdów z przekazywaniem informacji statusowych;
- h) techniczne urządzenia rejestrowania rozmów i przekazywania danych;
- i) komputerowe bazy danych Systemu Wspomagania Decyzji oraz niezbędną dokumentację podstawową i pomocniczą.

1.2. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą dysponującą:

- a) ciężkim samochodem ratowniczo - gaśniczym Renault Kerax GCBA 8/50 (2003 r.);
- b) średnim samochodem ratowniczo - gaśniczym Renault Midlum GBA 2,5/24/2 (2008 r.);
- c) średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym Renault Midlum GBA 2,5/24/2 4x4 (2009 r.);
- d) samochodem ratownictwa wysokościowego MAN SHD - 25 (2008 r.);
- e) samochodem ratownictwa technicznego - Iveco GLBA-Rt 1/1,2/50 (2002 r.);
- f) samochodem ratownictwa wodnego – Renault Midlum SRW (2011 r.);
- g) 2 lekkimi samochodami operacyjnymi: SLOp Opel Astra II (2002 r.), SLOp Nissan Pickup (2004 r.);
- h) lekkim samochodem kwatermistrzowskim SLKw Opel Vivaro (2005 r.);
- i) agregatem pompowym AP 8000/8 (2004 r.);
- j) agregatem prądotwórczym przewoźnym 80 kW (2010 r.);
- k) łodzią hybrydową z silnikiem (2010 r.);
- l) łodzią aluminiową z silnikiem (1998 r.);
- m) podstawowym sprzętem specjalistycznym niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, a są to m.in:
dwa zestawy narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego, poduszki pneumatyczne, aparaty powietrzne, ubrania gazoszczelne, zestawy medyczne, zestawy uszczelniające, motopompy do wody czystej i brudnej, pompa turbinowa, agregaty prądotwórcze przenośne, sprzęt do pomiaru stężenia gazów niebezpiecznych, pompy beczkowe do cieczy niebezpiecznych, skimer, wentylatory do usuwania dymów pożarowych, kamera termowizyjna, piły do cięcia drewna, piły ratownicze, piły do cięcia stali i betonu.

2. SIŁY I ŚRODKI OSP KSRG POWIATU GRAJEWSKIEGO

Obecnie na terenie powiatu grajewskiego operacyjnie działają 34 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszających 663 strażaków (bez strażaków jednostek typu M), w tym:

- a) 7 jednostek OSP włączonych w struktury KSRG (298 strażaków): w tym S5 - 3, S2 - 2, S1- 2;
- b) 13 jednostek OSP typu „S” (365 strażaków), w tym S2 – 3 oraz S 1 - 10;
- c) 14 jednostek OSP typu „M” (278 strażaków).

W dwóch gminach powiatu znajdują się po 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a w 3 gminach po jednej, stanowią one trzon zabezpieczenia operacyjnego gminy, a także powiatu.

WYKAZ SAMOCHODÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA WYPOSAŻENIU JEDNOSTEK OSP KSRG

<i>Gmina</i>	<i>Nazwa OSP</i>	<i>Typ</i>	<i>Rodzaj samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>	<i>Rok produkcji</i>
Grajewo	Białaszewo	S-1	GCBA 5/32	Mercedes AXOR gaśniczy	2012
	Ciemnoszyje	S-1	GBA 2,5/24	Mercedes ATEGO gaśniczy	2012
Radziłów	Radziłów	S-2	GBA 2,5/24/3	Mercedes ATEGO gaśniczy	2011
			SLRt	Ford Transit specjalny	2011
	Klimaszewnica	S-2	GBA 2,5/16	Star 244 gaśniczy	1981
			GLBA 1/8	Iveco gaśniczy	2011
Rajgród	Rajgród	S-5	GBA 2,5/16	Magirus gaśniczy	1981
			GBA 2,5/16	Star 244 gaśniczy	1978
			GBA 2/16	DAF gaśniczy	1991
			GLBA 1/8	Iveco gaśniczy	2011
			GLM 8/8	Żuk A-15 gaśniczy	1983
Szczuczyn	Szczuczyn	S-5	GCBA 5/32	Mercedes AXOR gaśniczy	2012
			GBA 2,5/16	Star gaśniczy	1980
			GBA 2/20	Mercedes gaśniczy	1999
			GCBM 6/8	Jelcz gaśniczy	1986
			SLRT	VW specjalny	1993
Wąsosz	Wąsosz	S-5	GBA 2/28/3	Steyr gaśniczy	1997
			GCBA 6/32	Jelcz 004 gaśniczy	1986
			SLRt	Ford Transit specjalny	2012
			MIKROBUS	Lublin III specjalny	1999
			SLOp	Polonez operacyjny	1998

WIEK SAMOCHODÓW EKSPLOATOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OSP

<i>Wiek samochodu</i>	<i>Typ samochodu</i>						<i>RAZEM</i>				
	<i>ciężkie</i>		<i>średnie</i>		<i>specjalne, operacyjne, lekkie</i>						
	<i>jednostki w KSRG</i>	<i>inne</i>	<i>jednostki w KSRG</i>	<i>inne</i>	<i>jednostki w KSRG</i>	<i>inne</i>	<i>jednostki w KSRG (ilość / %)</i>		<i>inne (ilość / %)</i>		<i>Łącznie (%)</i>
do 10 lat	2	-	2	-	4	2	8	38,10	2	12,50	27,10
od 11 do 20 lat	-	-	2	-	3	2	5	23,80	2	12,50	18,90
od 21 do 30 lat	2	1	1	3	-	1	3	14,30	5	31,25	21,60
powyżej 31 lat	-	1	4	3	1	3	5	23,80	7	43,75	32,40

RAZEM	4	2	9	6	8	8	21	100	16	100	100
ŚREDNI WIEK	13	32	20	30	10	21					

Średni wiek eksploatowanych pojazdów pożarniczych w jednostkach włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wynosi około 14 lat, natomiast w jednostkach poza KSRG około 28 lat. Niezbędna jest sukcesywna wymiana pojazdów pożarniczych na młodsze o znacznie lepszych parametrach taktyczno-operacyjnych, zwłaszcza w jednostkach będących w systemie stanowiących podstawę zabezpieczenia operacyjnego gminy i powiatu.

Obserwując stopień przygotowania operacyjno-technicznego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w ramy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w przeciągu ostatniego dziesięciolecia możemy zaobserwować jego znaczącą poprawę tj.:

- wszystkie jednostki włączone do KSRG posiadają podstawowe wyposażenie ratowniczo – gaśnicze i umundurowanie specjalne; posiadają również system selektywnego alarmowania;
- większość jednostek posiada określony dla nich sprzęt specjalistyczny, m.in.: motopompy szlamowe, agregaty prądotwórcze, radiotelefony, piły do betonu i stali, pilarki do drewna, zestawy PSP R1;
- większość z nich posiada hydrauliczne zestawy ratownictwa drogowego i aparaty nadciśnieniowe ochrony dróg oddechowych.

Wykaz podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego posiadanego przez jednostki OSP KSRG zawarto w poniższej tabeli.

WYKAZ POSIADANEGO SPRZĘTU PRZEZ JEDNOSTKI OSP KSRG

(zgodnie z wykazem sprzętu SWD na dzień 18.01.2013r.)

Nazwa OSP	Motopompy			Radiotelefony			Zestaw hydrauliczny rat. drogowego	Pila do betonu i stali	Pilarki do drewna	Aparaty ODO	Ubrania ochronne żaroodporne	Odzież specjalna (ubranie, rękawice, kominiarka, buty)	Helmy CALISIA AK/10 (posiadające ważny atest)	Zestawy PSP R1	Agregat prądotwórczy	Środek pianotwórczy (l)	(1- jest, 0 – niema) Selektywne alarmowanie
	PO-5	plywajace	szlamowe	samoходowe	nasobne	bazowe											
Białaszewo	1	1	1	1	4	1	0	1	3	4	0	10	0	1	2	0	1

Ciemnoszyje	1	0	1	1	6	1	1	1	3	4	0	10	0	1	1	0	1
Klimaszewnica	2	1	1	2	2	1	0	0	2	4	0	0	0	0	2	0	1
Radziłów	2	1	1	2	6	1	2	2	2	8	0	2	0	2	2	0	1
Rajgród	1	2	0	3	6	1	1	1	4	6	0	6	6	1	3	0	1
Szczuczyn	4	1	2	4	8	1	2	1	3	6	0	4	4	2	4	0	1
Wąsosz	0	1	1	5	7	1	1	1	3	4	0	0	7	1	2	0	1
Razem	11	7	7	18	39	7	7	7	20	36	0	32	17	8	16	0	7

Największe braki w wyposażeniu jednostek OSP KSRG występują w zakresie:

- normatywnej ilości środka pianotwórczego;
- środków do usuwania pozostałości substancji ropopochodnych po wypadkach drogowych /sorbenty i neutralizatory/;
- normatywnego wyposażenia w pilarki do betonu i stali i innego sprzętu (pojedyncze przypadki);
- normatywnego wyposażenia w odzież specjalną (ubranie, rękawice, kominiarka, buty).

O ile sytuacja w jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest bardzo dobra, tak w pozostałych jednostkach typu „S” (posiadających samochody pożarnicze) jest znacznie gorsza. Niektóre z samochodów będących w dyspozycji tych jednostek nie spełniają podstawowych kryteriów dla samochodów pożarniczych, występują także znaczne braki w zakresie umundurowania, obuwia, uzbrojenia osobistego, drabin pożarniczych. Ponadto część kierowców pojazdów pożarniczych nie posiada stosownych uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, tzn. zaświadczeń wydanych przez właściwego burmistrza/wójta potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych zgodnie z art. 95a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /t.j.Dz.U.2012.Nr 1137 ze zmian./. Ponadto nie wszyscy strażacy posiadają właściwe badania lekarskie, które uprawniają do udziału w akcjach ratowniczych.

WYSZKOLENIE JEDNOSTEK OSP KSRG

Jednostka	liczba strażaków przeszkolonych*					
	szeregowcy OSP	naczelnicy OSP	dowódcy OSP	operatorzy sprzętu OSP	z zakresu ratownictwa technicznego	ratownicy medyczni
Białaszewo	27	-	2	4	3	1
Ciemnoszyje	21	-	4	2	8	-
Klimaszewnica	11	2	1	2	6	-
Radziłów	15	6	5	2	6	-
Rajgród	7	3	1	-	7	5

Szczuczyn	25	5	6	4	12	7
Wąsosz	35	2	4	3	6	-
RAZEM	139	18	23	17	48	13

* według programu szkolenia KG PSP dla OSP z 1994 r. oraz z 2006 r.

Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP konieczne jest ciągle doszkalanie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, celem osiągnięcia w poszczególnych jednostkach stanów wyszkolenia wymaganego w uchwałach Zarządu Głównego ZOSP RP. Ponadto należy także doszkalać strażaków w zakresie obsługi sprzętu specjalistycznego oraz szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Braki w wyszkoleniu OSP KSRG:

- szkolenie podstawowe jednoetapowe – 25;
- naczelnicy OSP – 30;
- dowódcy OSP – 0;
- ratownicy medyczni kpp – 50;
- ratownicy medyczni (recertyfikacja uprawnień kpp) – 0;
- specjalistyczne kierowców - konserwatorów – 25;
- komendantów gminnych – 4.

IŁOŚĆ DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI OSP

<i>Rok</i>	<i>Ilość działań prowadzonych przez jednostki OSP wspólnie z JRG</i>		<i>Ilość działań OSP prowadzonych samodzielnie</i>
	<i>OSP KSRG</i>	<i>OSP inne</i>	
2011	80	28	KSRG165/INNE 30
2012	96	34	KSRG209/INNE 132
Różnica	+16	+6	+44/+102

UDZIAŁ STRAŻAKÓW, ZAŁÓG JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ, OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

<i>Rok</i>	<i>Zalogi</i>			<i>Osoby</i>			<i>Zalogi razem</i>	<i>Osoby razem</i>
	<i>JRG</i>	<i>OSP KSRG</i>	<i>OSP inne</i>	<i>JRG</i>	<i>OSP KSRG</i>	<i>OSP inne</i>		
2011	578	297	73	1875	1165	319	948	3359
2012	577	320	174	1894	1014	389	1081	3329
różnica	-1	+23	+101	+19	-151	+70	+133	-30

Szczegółowy udział poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych w zdarzeniach za rok 2012

Lp.	Gmina	Miejscowość / siedziba jednostki /	Jednostka w KSRG: 1 - TAK, 0 - Nie	Rodzaj prowadzonych działań						Ogółem	
				Pożary		Miejscowe zagrożenia		Alarmy fałszywe			
				Na terenie wł. dział.	Pozostały teren	Na terenie wł. dział.	Pozostały teren	Na terenie wł. dział.	Pozostały teren	Na terenie wł. dział.	Pozostały teren
1	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Grajewo	Białaszewo	1	6	0	10	0	0	0	16	0
2.		Ciemnoszyje	1	9	0	14	0	0	0	23	0
3.		Grajewo	0	10	0	17	0	0	0	17	0
4.		Boczki- Świdrowo	0	1	0	50	0	0	0	51	0
5.		Ruda	0	4	0	3	0	0	0	7	0
6.		Toczyłowo	0	3	0	1	0	0	0	4	0
7.		Wierzbowo	0	1	0	59	0	0	0	60	0
8.		Flesze	M	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Kapice	M	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Łojki	M	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Szymany	M	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Białogrądy	M	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Rajgród	Rajgród	1	17	0	43	0	1	0	61	0
14.		Woźnawieś	0	4	0	1	0	0	0	5	0
15.		Rydzewo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.		Belda	M	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Miecze	M	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Kosily	M	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Radziłów	Radziłów	1	11	0	15	0	0	0	26	0
20.		Klimaszewnica	1	8	0	3	0	0	0	11	0
21.		Ślucz	0	3	0	0	0	0	0	3	0
22.		Glinki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Szczuczyn	Szczuczyn	1	22	0	130	0	0	0	152	0
24.		Będkowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.		Niedźwiadna	0	1	0	7	0	0	0	8	0
26.		Bzury	M	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Danowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Niećkowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Wąsosz	Wąsosz	1	8	0	7	0	1	0	16	0
30.		Ławsk	0	2	1	2	0	0	0	4	1
31.		Kędziorowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		Żebry	0	2	0	0	0	0	0	2	0
33.		Bukowo	M	0	0	0	0	0	0	0	0
34.		Nieciki	M	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem w powiecie			7	112	1	362	0	2	0	466	1

Legenda:

 OSP w KSRG

 OSP typu M

 OSP typu S

UDZIAŁ W LIKWIDACJI ZDARZEŃ SŁUŻB WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH, ĆWICZENIA

SŁUŻBA WSPÓŁDZIAŁAJĄCA	Razem (pożary + miejscowe zagr.)				Ćwiczenia			
	Ilość interwencji		Osoby		Ilość (udział służb)		Osoby	
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012
Pogotowie Ratunkowe	131	134	447	448	1	2	4	9
Pogotowie Energetyczne	13	19	26	37	-	-	-	-
Pogotowie Gazowe	0	0	0	0	-	-	-	-
Służby Leśne	6	0	11	0	-	-	-	-
Wojsko	5	7	41	17	-	-	-	-
Straż Miejska	15	11	25	18	1	1	3	3
Policja	392	331	889	771	2	2	6	8
Inne Służby	143	132	414	393	1	1	16	8

UWAGA: Inne Służby – „Purzeczek” – Grupa Securitas.

W ramach doskonalenia realizacji zadań ratowniczych oraz gaszenia pożarów celem zgrania współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów tworzących system, lub współdziałających z systemem na szczeblu powiatu zorganizowano i uczestniczono w ubiegłym roku w następujących ćwiczeniach:

- dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym na akwenie Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie;
- dowódczo – sztabowych z epizodem praktycznym w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpól” w Grajewie,
- 12 ćwiczeniach na obiektach na terenie powiatu grajewskiego,

Poza tym funkcjonariusze z KP PSP w Grajewie uczestniczyli lub byli współorganizatorami następujących przedsięwzięć:

- ćwiczenia wydzielonych sił i środków Kompani Gaśniczej „Białystok” Centralnego Odvodu Operacyjnego, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Białystok-1” COO oraz wybranych sił ratowniczych województwa podlaskiego pod kryptonimem „S8-2012”, które zostały przeprowadzone w Zambrowie;
- ćwiczenia ratownicze Kompani Specjalnej „Białystok” COO oraz wydzielonych środków ratowniczych pod kryptonimem „WICHURA Augustów 2012”.

- II Podlaskie Manewry Ratownictwa Medycznego „Łomża 2012”, które odbyły się w Nowogrodzie.
- Ćwiczenia ratownicze na terenie Bazy Magazynowej w Adamowie PERN ”Przyjaźń”,

Popularyzowano ochronę przeciwpożarową wśród społeczeństwa poprzez:

- przeprowadzono 5 pogadanek na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego i bezpieczeństwa pożarowego (4 wykonano wspólnie z Policją, a w jednej pogadance uczestniczył pracownik Sanepidu),
- wspólnie z Policją odbyto 2 pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego w ramach akcji Bezpieczne Wakacje,
- odbyto 5 zajęć szkoleniowych z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- 14 razy przeprowadzono pokazy sprzętu ratowniczego z czego dwukrotnie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- przeprowadzono warsztaty ratownicze z zakresu ratownictwa na akwenach wodnych i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu „Woda ach ta woda” z POKL.

Uczestniczono w następujących zawodach sportowych:

- turniej piłki siatkowej o puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego,
- XIV Wojewódzkich Mistrzostwach w Sporcie Pożarniczym województwa podlaskiego.
- VIII Podlaskim Turnieju w Drabinie Hakowej w Białymstoku.
- Turnieju Piłkarskim o Puchar Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów.
- III Mundurowe Manewry „Zdobywanie Jednostki” – I miejsce kategoria Pompa, I miejsce w kategorii Medyk, II miejsce w ogólnej klasyfikacji.
- zorganizowano i uczestniczono w rozgrywkach eliminacyjnych w ramach Turnieju w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Udzielono pomocy przy przeprowadzeniu „XIV Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka” i „VII Koleżeńskiego Biegu Sylwestrowego”.

Strażacy podwyższali swoje kwalifikacje specjalistyczne poprzez uczestnictwo w następujących kursach i szkoleniach:

- dwóch strażaków uzyskało uprawnienia młodszego nurka MSWiA i jeden nurka MSWiA.
- trzech strażaków ukończyło szkolenie z zakresu obsługi urządzenia do dynamicznego badania aparatów FENZY.
- trzech strażaków ukończyło kurs ratownika WOPR oraz jeden młodszego ratownika WOPR
- jeden strażak ukończył szkolenie nurkowania w skafandrach suchych,
- czterech strażaków uzyskało prawo jazdy C+E.

Uczestniczono w pracach projektu Woda ah ta woda z Programu Operacyjnego kapitał ludzki.

Prowadzono prace remontowe w obiektach JRG polegające usuwaniu ubytków w tynku i nakładaniu powłoki malarskiej w różnych pomieszczeniach np. sypialnie, pokój dowódcy zmiany, nurkownia, pomieszczenie przeznaczone do szkoleń medycznych, korytarz prowadzący do warsztatu. Usunięto kostkę betonową przed garażami. Prowadzono pracę polegającą na przebudowie łazienki (usuwanie glazury i terakoty oraz układanie nowej).

W RAMACH WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA JEDNOSTEK OSP DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZORGANIZOWANO LUB

WSPÓŁORGANIZOWANO I PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA DLA CZŁONKÓW OSP

1. Przeprowadzono naradę roboczą z funkcyjnymi OSP i pracownikami urzędów miast i gmin prowadzących sprawy ochrony ppoż.
2. W ramach właściwego przygotowania OSP do realizacji zadań ratowniczych przeprowadzono 6 szkoleń doskonalących w zakresie ratownictwa.
3. Przeprowadzono szkolenie naczelników OSP dla 38 osób.
4. Zrealizowano 2 szkolenia podstawowe strażaków ratowników OSP, łącznie dla 107 druhów.
5. Przeprowadzono szkolenie doskonalące dla druhów OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z zakresu taktyki i techniki gaszenia pożarów oraz respektowania zasad bhp w tym stosowania środków ochrony indywidualnej. W szkoleniu uczestniczyło 69 osób.
6. 11 druhów uzyskało uprawnienia młodszego ratownika WOPR (w ramach projektu Woda ach ta woda z POKL).
7. 20 druhów ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy WOPR (w ramach projektu Woda ach ta woda z POKL).
8. Przedstawiciele KP PSP w Grajewie uczestniczyli w 20 zebraniach sprawozdawczo – wyborczych OSP powiatu grajewskiego.
9. Zastęp z OSP KSRG w Szczuczynie uczestniczył w II Podlaskich Manewrach Ratownictwa Medycznego „Łomża 2012”, które odbyły się w Nowogrodzie.

Zestawienie osób przeszkolonych przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki	Szkolenie podstawowe	Szkolenie Naczelników	Ogólna liczba przeszkolonych
OSP KSRG Białaszewo	6	-	6
OSP Boczek - Świdrowo	9	-	9
OSP Bęckowo	-	1	1
OSP Bukowo	2	-	2
OSP Bzury	-	2	2
OSP Danowo	-	1	1
OSP KSRG Ciemnoszyje	14	-	14
OSP Grajewo	7	1	8
OSP KSRG Klimaszewnica	3	2	5
OSP Kędziorowo	2	-	2
OSP Ławsk	2	-	2
OSP Miecze	2	-	2
OSP Nieciki	2	-	2
OSP Nieckowo	-	1	1
OSP Niedźwiadna	12	2	14
OSP KSRG Radziłów	3	6	9
OSP KSRG Rajgród	3	3	6
OSP Rydzewo	-	1	1
OSP Ruda	5	-	5
OSP KSRG Szczuczyn	17	5	22
OSP Słucz	-	3	3
OSP Toczyłowo	3	-	3

OSP KSRG Wąsosz	6	-	6
OSP Woznawieś	6	2	8
OSP Wierzbowo	7	-	7
OSP Żebry	4	-	4
RAZEM	115	30	145

W ramach współpracy z OSP przeprowadzono następujące zadania:

1. Koordynacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie gminy odbywa się poprzez tzw. opiekunów gmin, którzy współpracują z zarządami miejsko – gminnymi OSP oraz zespołami zarządzania kryzysowego;
2. Powołano komisję sędziowską do Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Grajewo i Szczuczyn;
3. Uczestniczono w Gminnych Turniejach Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gmin i powiatu;
4. Do wszystkich zarządów miejsko – gminnych OSP przekazywane są czasopisma i miesięczniki o tematyce pożarniczej;
5. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP uczestniczą w zebraniach sprawozdawczych i sprawozdawczo – wyborczych OSP;
6. Poszczególne komórki organizacyjne Komendy Powiatowej PSP ukierunkowują jednostki OSP KSRG oraz zarządy do właściwego wydatkowania dotacji oraz jaki sprzęt należy kupować w pierwszej kolejności;
7. Zorganizowano naradę roboczą z przedstawicielami służb współdziałających, na której podsumowano działalność w 2011 r. i przedstawiono plany na 2012 r.;
8. Udzielono niezbędnej pomocy Urzędowi Gminy w Wąsoszu przy opracowaniu specyfikacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Ford Transit ;
9. Koordynowano działania zmierzających do wycofania z eksploatacji samochodów OSP, które nie nadają się do dalszej eksploatacji w gminie Grajewo;
10. Wprowadzono do podziału bojowego nowo zakupione pojazdy do jednostek OSP Białaszewo, Ciemnoszyje i Szczuczyn;
11. Złożono stosowną dokumentację o włączenie kolejnych jednostek OSP z terenu powiatu do KSRG;
12. Przeprowadzono 7 inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP w KSRG;
13. We wszystkich jednostkach OSP typu S przeprowadzono jesienne przeglądy przygotowania operacyjno – technicznego do działań;
14. Przeprowadzono II Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których udział wzięło 8 drużyn, w tym 2 dziewczęta i 6 chłopięce;
15. W dniu 17 czerwca 2012 r. na obiekcie sportowym „Hetman” w Tykocinie podczas VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych według regulaminu CTIF powiat grajewski reprezentowały drużyny – MDP Boczki-Świdrowo oraz MDP Ruda. W zawodach reprezentacja MDP Ruda zajęła I miejsce w klasyfikacji chłopców. Tym samym zakwalifikowała się do udziału w Ogólnopolskich Zawodach MDP, które odbyły się w Opolu.
16. W dniach od 24 – 29 sierpnia 2012r. na zaproszenie władz Ukrainy siedmioro druhen i druhow wraz z opiekunami z MDP OSP Ruda, OSP Wierzbowo, OSP Boczki – Świdrowo wzięło udział w Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym. Wśród

uczestników obozu była również młodzież z Rosji, Słowacji, Białorusi oraz gospodarze z Ukrainy.

III. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-FINANSOWE

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Dz.754 Rozdz.75411

1. Dochody państwa:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 147,72	57,39

Źródła dochodów:

- rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja z należnej płatności od U.S.

2. Dochody powiatu:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
0920	Odsetki bankowe	3 000,00	3 590,88	119,70

Źródła dochodów:

- odsetki bankowe od środków na bieżącym rachunku bankowym .

3. Szczegółowa informacja z wykonania wydatków budżetowych w 2012 rok.

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażenia.	120 409,00	120 408,89	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 157,00	66 156,26	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków. korpusu służby cywilnej.	41 038,00	41 037,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	7 978,04	100,00
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	1 891 637,00	1 891 004,56	99,97
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	270 176,00	270 158,64	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nagrody roczne	153 433,00	153 432,62	100,00

	dla funkcjonariuszy			
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 857,00	20856,11	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 981,00	2980,88	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki. pieniężne. i ekwiwalenty. dla żołnierzy zawodowych. i funkcjonariuszy.	80 363,00	80 363,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 810,00	132 809,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	194,00	193,01	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	493,00	492,08	100,00
4260	Zakup energii	82 474,00	82 473,85	100,00
4270	Zakup usług remontowych	30 268,00	30 267,44	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 326,00	13 325,55	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 576,00	68 575,12	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	1 395,67	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 655,00	3 654,89	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 217,00	3 216,50	100,00
4410	Podróże służbowe	1 523,00	1 522,90	100,00
4430	Różne opłaty i składki	24 424,00	24 423,95	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 909,00	14 909,00	100,00
4510	Podatek i opłaty na rzecz budżetu państwa	868,00	867,96	100,00
4550	Szkolenia członków korpusy służby cywilnej	0,00	0,0	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,00
	Ogółem wydatki budżetowe	3 346 445,00	3 345 785,88	100,00

Dział 754 rozdział 75411 paragraf 6050 zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Adaptacja części poddasza budynku głównego w KP PSP w Grajewie - Etap 2. Na realizację zadania środki pozyskano z budżetu państwa w wysokości 310 000,00 zł.

Komenda otrzymała dotację celową z budżetu państwa, dział 754 rozdział 75478 paragraf 4210 otrzymaliśmy zwrot kosztów poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w wysokości 2060,00 złotych.

Zwiększenie planu o środki pozabudżetowe

Dział 754 rozdział 75411 paragraf 6050 zrealizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu przy KP PSP w Grajewie etap 1. Wartość zrealizowanego zadania to

167 000,00 zł., część środków pozyskano z Zarządu Powiatu Grajewskiego w wysokości 100 000,00 zł. i 67 000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP.

Otrzymaliśmy dotację celową z Nadleśnictwa Rajgród w Tamie za pośrednictwem WFW PSP w wysokości 15 000,00 zł. i zrealizowaliśmy kolejne zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby KP PSP w Grajewie.” Rozdział 75411 paragraf 6060.

Komenda otrzymała również dofinansowanie ze środków własnych Zarządu Powiatu Grajewskiego na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego na potrzeby jednostki w wysokości 15 680,00 zł., rozdział 75411 paragraf 4210. W ramach tej dotacji zakupiono: zestaw do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca, zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi LUKAS oraz trzy komplety ubrania bojowego.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	15 000,00	15 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	15 680,00	15 680,00	100,00
	Razem:	197 680,00	197 680,00	100,00

Dział 853 Rozdział 85395

W tym dziale zrealizowano zadanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa p.n.: „**Woda, ach ta woda. Ratownicze warsztaty szkoleniowe.**” W ramach projektu zakupiono cztery komplety sprzętu pływackiego na potrzeby szkoleń tj. płetwy, maski, fajki, pasy balastowe z ciężarkami, noże oraz dwie sztuki ekranów do wyświetlenia prezentacji multimedialnych. Przeprowadzono kurs dla czterech osób w zakresie prawa jazdy kat. C + E, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla dwudziestu strażaków OSP, oraz kurs młodszego ratownika WOPR dla 15 strażaków z terenu powiatu grajewskiego.

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 199,76	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,97	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	32 300,00	32 299,79	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 699,96	100,00
	Razem:	50 000,00	49 999,48	100,00

Podsumowując, KP PSP w Grajewie otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 3 346 445,00 złotych, w tym 310 000,00 złotych na zadanie inwestycyjne. Środki z Zarządu Powiatu Grajewskiego w wysokości 115 680,00 złotych również na realizację zadania inwestycyjnego oraz zakup sprzętu i umundurowania oraz z WFW PSP 82 000,00 zł. Zrealizowano zadanie ze środków unii europejskiej w wysokości 49 999,48 złotych.

Wszystkie otrzymane środki wykorzystano w stu procentach i zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

POZYSKANIE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

- W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł otrzymanej z Nadleśnictwa Rajgród w Tamie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup uniwersalnego traktora z funkcją odśnieżania na potrzeby KP PSP w Grajewie.” Zakupiono traktorek MTD 75 Platinum RD wraz z następującym osprzętem:
 - Pług do odśnieżania + listwa gumowa
 - Łańcuchy na koła
 - Kosz na trawę
- W ramach dofinansowania ze środków własnych Powiatu Grajewskiego na wydatki bieżące w wysokości 15.680,00 zł zakupiono:
 - zestaw oświetleniowy do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca,
 - przenośny zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi LUKAS HTS 125
 - trzy komplety ubrania bojowego S-GARD Attack
- W ramach realizowanego przez naszą Komendę projektu pn.: „**WODA, ACH TA WODA. Ratownicze warsztaty szkoleniowe**” finansowanego ze środków UE w ramach POKL pozyskano sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 11999,73zł:
 - 2 ekrany do prezentacji multimedialnych,
 - 4 komplety akcesoriów pływackich składających się z pletw, maski, fajki, pasa balastowego z 4 ciężarkami, noża
 - broszury szkoleniowo-promocyjne
 - 40 promocyjnych pendrive-ów (dla uczestników szkoleń)
 - sprzęt ratowniczy dla szkolonych mieszkańców (10 bojek SP, 5 kół ratunkowych, 16 kamizelek asekuracyjnych, 10 rzutek ratowniczych)
- **Od Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku** pozyskano sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 82226,01 zł:

– Dmuchawę spalinową SOLO	2195,00
– 40 zestawów ubiorów podekontaminacyjnych	3886,80
– Detektor wielogazowy GasAlertMicro5	5598,22
– Detektor promieniowania jonizacyjnego EKO-C	3362,71
– 6 kompletów ubrań kwaso i ługo odpornych składających się z kombinezonu Tychem, kalosz PCV, rękawic Ultranitrylowych	910,02
– Firewall FortiGate 80C	6526,44
– Tester do sprzętu ODO Posi Chek 3	29419,20
– Suszarkę do masek pełnotwarzowych M18	10670,40
– Myjkę do masek pełnotwarzowych WASH9	19656,00
– Telefon komórkowy NOKIA 6303i	1,22
- **Zakupy w ramach środków własnych:**

– przepierzenie do namiotu pneumatycznego	738,00
– 4 tłumice gumowe	403,92
– komplet (węże, prądowniczka, łączniki)	788,40
– części do konserwacji sprzętu ODO	4772,24

– 35 worków 20 kg sorbentu Compact	2569,96
– zakupiono i zamontowano licznik ciepła centralnego ogrzewania	2091,00
– 1000 kg środka pianotwórczego Deteor M3%	5724,00
– komplet mebli do pomieszczenia świetlicy JRG	4399,00
– piłę do cięcia szyb klejonych	977,85
– sprzęt nurkowy (głębokościomierze, kompasy, 4 ocieplacze, rękawice)	4078,54
– odnowiono licencje programu antywirusowego	3395,52
– zakupywano materiały biurowe i papiernicze oraz tusze i tonery	
– uzupełniono torby medyczne	

INFORMATYKA I ŁĄCZNOŚĆ

- W ramach inwestycji pn.: „ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO KP PSP W GRAJEWIE – ETAP 2”:
- Wykonano instalację sieci internetowej w pomieszczeniach biurowych
- Wykonano instalację sieci telefonicznej w pomieszczeniach biurowych
- Wykonano instalację elektryczną gwarantowaną i podłączono ją do UPS-a znajdującego się w serwerowni
- Zlecono i wykonano badania pola elektromagnetycznego w pomieszczeniu PSK i na samochodach bojowych
- Pozyskano z KW PSP Białystok 1 nowy telefon komórkowy w celu wymiany uszkodzonego
- Pozyskano z KW PSP Białystok Firewall FortiGate 80C
- Zmieniono dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z TP S.A. na Netię
- Podpisano umowę na dostęp do bazy prawnej LEX
- przedłużono umowę na wsparcie techniczne systemu SWD
- przedłużono licencję na oprogramowanie antywirusowe F-Secure,
- podpisano umowę na świadczenie usług informatycznych
- Zakupiono i uruchomiono 3 nowe programy biurowe (kadrowy, księgowy, płacowy), rezygnując z obsługi serwisowej 3 dotychczasowych programów,
- Zakupiono 1 nowy certyfikat kwalifikowany dla Zastępcy Komendanta
- Poinformowano Urzędy Miast i Gmin o możliwości i zasadach uruchomienia przekazanych w roku 2011 terminali statusów z pozycjonowaniem GPS
- Zaktualizowano decyzję dot. obciążania za rozmowy prywatne.

NAPRAWY I KONSERWACJE SPRZĘTU

- przeprowadzono badania techniczne wszystkich samochodów, w tym samochodów osobowych bezkosztowo w oparciu o stację kontroli pojazdów KW Policji w Białymstoku,
- przeglądy sprzętu ODO i wymiany części we własnym zakresie,
- niezbędne przeglądy serwisowe, legalizacje, kalibracje (samochody, sprzęt),
- we własnym zakresie wykonano obsługę techniczną pojazdów i sprzętu specjalistycznego OT-2 i OL.
- WAŻNIEJSZE NAPRAWY SAMOCHODÓW I SPRZĘTU:
 - Naprawa układu hamulcowego w SLRt Iveco Daily
 - Uszczelnienie chłodnicy oleju w GBA 2,5/24 - leśny

- Naprawa układu kierowniczego i hydraulicznego wózka widłowego CLARK
- Wymiana zaworu odwadniającego w GBA 2,5/24 – miejskim
- Naprawa sygnałów dźwiękowych w GBA 2,5/24 – leśnym
- Naprawa układu zasysającego w motopompie Tohatsu
- Naprawa 10 latarek nahełmowych propolymer - ATEX.
- Wymieniono 3 komplety akumulatorów (Renault Kerax, agregat pompowy, Nissan Pickup)
- Dokonano legalizacji 10-ciu butli nurkowych na sprężone powietrze
- Dokonano przeglądu respiratora transportowego WEINMANN Medumat Basic P
- Naprawiono bramę garażową uszkodzoną przez wyjeżdżający samochód bojowy, uszkodzenie usunięto ze środków ubezpieczeniowych w ramach postępowania szkodowego,
- przeglądy gwarancyjne agregatu prądotwórczego przewoźnego
- dokonano legalizacji urządzenia Multitest Plus służącego do serwisowania sprzętu ODO

UMUNDUROWANIE I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

- w roku 2012 zaopatrzone Komendę w wyposażenie osobiste strażaków, ze środków własnych Komendy na kwotę **17.230,18 zł**:

umundurowanie i sorty specjalne:		9061,28
– Rękawice specjalne	10 par	797,04
– Ubranie koszarowe	5 kpl	999,00
– Buty specjalne skórzane	5 par	1836,00
– Czapki do ubrania koszarowego	4 szt	95,04
– Emblemat haftowany JRG	20 szt.	162,00
– Wkładki do butów gumowych	6 par	259,20
– Dystynkcje na ubrania koszarowe	48 szt.	324,00
– Ręczniki	96 szt.	2332,80
– Mydło	564 szt.	750,12
– Mydło w płynie 5l.	11 szt.	88,88
– Pasta do butów	176 szt.	431,20
– Pasta BHP	184 szt.	211,60
– Kurtki robocze ocieplane	6 szt.	774,40
umundurowanie służbowe i wyjściowe		8168,90

- Zaktualizowano normatyw umundurowania strażaków
- wymieniono bezkosztowo 5 zamków w ubraniach specjalnych
- zlecono wymianę 2 szt. zamków w ubraniach specjalnych
- rozliczono i wypłacono równoważnik za brak umundurowania
- 7 krotnie zamawiano umundurowanie służbowe i wyjściowe oraz dystynkcje

PRACE REMONTOWO BUDOWLANE NIERUCHOMOŚCI:

- ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO KP PSP W GRAJEWIE – ETAP 2.

Przygotowanie dokumentacji przetargowych, przeprowadzenie 4 przetargów prowadzenie i zakończenie inwestycji pn.: „Adaptacja części poddasza budynku głównego KP PSP w Grajewie – ETAP 2” o łącznej wartości **310.000,00 zł**

- Roboty budowlane i dostawy od 12.06.2012r. do 28.11.2012r o wartości:
 - Roboty budowlane **159.384,25 zł**
 - Wyciągi spalin **76.260,00 zł**
 - Wyposażenie **11.611,20 zł**
- Roboty budowlane DODATKOWE o łącznej wartości **34.844,55 zł**
- Dostawa i montaż klimatyzatorów o łącznej wartości **23.900,00 zł**
- Inspektor nadzoru inwestorskiego - **3.500 zł**
- Dokumentacja projektowa sieci teleinformatycznej – **500,00 zł**
- Uzyskano ukończenie modernizacji całego poddasza budynku głównego. Wykonanie pomieszczeń, instalacji i dostosowanie do potrzeb realizacji prac biurowych. Przeniesiono lokalizację pomieszczeń biurowych z Budynku Administracyjnego do nowo wyremontowanych pomieszczeń na poddaszu.

- **ZAGOSPODAROWANIE TERENU KP PSP W GRAJEWIE – ETAP 1**

Przygotowanie dokumentacji przetargowych, przeprowadzenie 4 przetargów prowadzenie i zakończenie inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu KP PSP w Grajewie – ETAP 1” o łącznej wartości **167.000,00 zł**

- Projekt zagospodarowania terenu **2.337,00 zł**
- Roboty budowlane od 17.09 – 12.10.2012 o wartości **147.785,47 zł**
- Roboty budowlane DODATKOWE o łącznej wartości **16.877,53 zł**

Wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 981m², krawężnik drogowy o długości 213m, chodnik ze starodruku o powierzchni 85m², 3 maszty flagowe. Zmodernizowano kanalizację deszczową po stronie zachodniej budynku głównego i podłączono odwodnienie połowy dachu budynku głównego do kanalizacji deszczowej.

- **PRACE GOSPODARCZE STRAŻAKÓW:**

- Archiwum - szpachlowanie, gruntowanie ścian, malowanie, montaż drzwi i zamka w drzwiach, wykonanie i montaż kraty w oknie, przeniesienie archiwum z poprzedniego pomieszczenia,
- Dekontaminacja - szpachlowanie, gruntowanie ścian, kładzenie płytek, malowanie
- Łazienka i pralnia JRG – gruntowny remont pomieszczenia, instalacje wodno-kanalizacyjne, prace rozbiórkowe, szpachlowanie, gruntowanie, kładzenie płytek glazuranych i terakotowych, montaż nowego brodzika, nowego zlewu i baterii umywalkowej, malowanie. Część prac wykonała firma zewnętrzna remontująca poddasze w związku z naprawą uszkodzeń spowodowanych własnymi pracami.
- Pomieszczenie do szkoleń medycznych - malowanie ścian, sufit podwieszany
- Dokończenie remontu nurkowni – rozbudowa instalacji elektrycznej, malowanie ścian, mocowanie lamp, kładzenie płytek, wykonanie i montaż wieszaka na skafandry nurkowe
- Pokój D-cy JRG - szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, montaż switcha i rozbudowa sieci internetowej
- PSK - mocowanie rzutnika i ekranu
- Siłownia - wykonanie i montaż drążka do ćwiczeń
- Sypialnia JRG - szpachlowanie ścian, gruntowanie, malowanie, mocowanie odbojnic

- Szatnia JRG - szpachlowanie, gruntowanie, malowanie
- Wspinalnia - wymiana parapetów
- Konserwacja trawników, dróg dojazdowych i placów manewrowych

W zakresie poprawy stanu jakościowego obiektów będących w dyspozycji KP PSP Grajewo funkcjonariusze Komendy prowadzili prace budowlano-modernizacyjne i gospodarcze, łącznie przepracowując 1400 roboczogodzin o łącznej wartości 31.556,00 zł.

ZEWNĘTRZNE ŚRODKI FINANSOWE OTRZYMANE PRZEZ KP PSP W GRAJEWIE W ROKU 2012:

- Unia Europejska (85%) i budżet państwa (15%) – **49.999,48** na realizację projektu pn.: „**WODA, ACH TA WODA. Ratownicze warsztaty szkoleniowe**” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu przeprowadzono następujące kursy:
 - kurs dla czterech osób w zakresie prawa jazdy kat. C + E,
 - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla dwudziestu strażaków OSP,
 - kurs młodszego ratownika WOPR dla 15 strażaków
 Pozyskano ponadto sprzęt i wyposażenie o łącznej wartości 11999,73zł:
 - 2 ekrany do prezentacji multimedialnych,
 - 4 komplety akcesoriów pływackich składających się z pływaka, maski, fajki, pasa balastowego z 4 ciężarkami, noża
 - broszury szkoleniowo-promocyjne
 - 40 promocyjnych pendrive-ów,
 - sprzęt ratowniczy dla szkolonych mieszkańców (10 bojek SP, 5 kół ratunkowych, 16 kamizelek asekuracyjnych, 10 rzutek ratowniczych)
- **ADAPTACJA CZĘŚCI PODDASZA BUDYNKU GŁÓWNEGO KP PSP W GRAJEWIE – ETAP 2.**
Budżet państwa. Łączna wartości **310.000,00 zł**
 - Roboty budowlane, wyciągi spalin, wyposażenie **247.255,45 zł**
 - Roboty budowlane DODATKOWE o łącznej wartości **34.844,55 zł**
 - Dostawa i montaż klimatyzatorów o łącznej wartości **23.900,00 zł**
 - Inspektor nadzoru inwestorskiego **3.500,00 zł**
 - Dokumentacja projektowa sieci teleinformatycznej **500,00 zł**
- **ZAGOSPODAROWANIE TERENU KP PSP W GRAJEWIE – ETAP 1**
Łączna wartość – **167.000,00zł**
Powiat Grajewski – **100.000,00zł.**
Środki za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Białymstoku w wysokości **67.000,00zł**, otrzymane od:

Lp.	NAZWA	KWOTA
1	Urząd Miejski w Szczuczynie	10 000

2	Urząd Miasta Grajewo	10 000
3	Urząd Gminy Radziłów	5 000
4	PFLEIDERER Grajewo	5 000
5	ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Wojciech Kozanecki	4 000
6	DUROBEX Grzegorz Maciorowski	3 000
7	REKIN Jan Mozolewski i Wspólnicy Spółka Jawna	2 500
8	PHU Szymanowski	2 000
9	BALTRAS Monika Kielczewska	2 000
10	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	2 000
11	Hurtownia Płyt Wiórowych BOMAR M. Wojciechowski	1 000
12	AUTO-NAPRAWA Wojciech Chrzanowski	1 000
13	GERMAR	1 000
14	Usługi Transportowe Stanisław Grzęda	1 000
15	TRANSPORT CIĘŻAROWY Gulon Roman	1 000
16	USŁUGI TRANSPORTOWO – TOWAROWE Jerzy Łaguna	1 000
17	USŁUGI TRANSPORTOWE Bogdan Jachimski	1 000
18	Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Bogdan i Jadwiga Kamińscy	1 000
19	L.D.R. – EGO Dariusz Lech Romanowski	1 000
20	USŁUGI TRANSPORTOWE Lech Malinowski	1 000
21	MEGAWAT J. Górniak i Wspólnicy Sp.j	1 000
22	TRANSPORT CIĘŻAROWY HANDEL I USŁUGI - Janusz Modzelewski	1 000
23	USŁUGI TRANSPORTOWE Karol Mroczkowski	1 000
24	EXPORT - IMPORT Maszyn Rolniczych i Samochodów-- Płoszkiewicz	1 000
25	USŁUGI TRANSPORTOWO – TOWAROWE Jarosław Sienią	1 000
26	TRANSPORT SPEDYCJA HANDEL Stanisław Wójcicki	1 000
27	Zakład Stolarski Jerzy Zyskowski	1 000
28	BG SERVIS S.C. Bogdan Karwowski, Grzegorz Cebeliński	1 000
29	EURO - SERVICE Marzena Maciorowska	1 000
30	DREKPOL – Zakład Przerobu Drewna i Usług Leśnych, Bekielewski Florian	500
31	Eulalia Haponik	500
32	PHU RAJ Władysław i Ewa Radzio	500
33	USŁUGI TRANSPORTOWO - TOWAROWE Szczepan Stankiewicz	500
34	APTEKA BLISKA „E i M” S.C	500
	R A Z E M:	67 000

- **ZAKUP UNIWERSALNEGO TRAKTORA Z FUNKCJĄ ODŚNIEŻANIA NA POTRZEBY KP PSP W GRAJEWIE**
Środki z dotacji celowej Nadleśnictwa Rajgród - **15 000,00 zł** otrzymane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w Białymstoku
- **DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZEGO ORAZ UMUNDUROWANIA SPECJALNEGO**
Środki własne Powiatu Grajewskiego - **15 680,00 zł.**
Kupiono: zestaw do oznakowania miejsca lądowania śmigłowca, zestaw hydrauliczny do wyważania drzwi LUKAS HTS 125, trzy komplety ubrań specjalnych S-Gard Attack

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

- **DOTACJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP DLA OSP W KSRG w 2012r.**

Lp.	Jednostka OSP w KSRG	Kwota przyznanej dotacji [zł]		
		Bieżące	Inwestycyjne	ŁĄCZNIE
1.	Białaszewo	5014	0	5014
2.	Ciemnoszyje	12182	0	12182
3.	Klimaszewnica	6413	0	6413
4.	Radziłów	3829	0	3829
5.	Rajgród	4554	0	4554
6.	Szczuczyn	6062	188720	194782
7.	Wąsosz	3220	0	3220
	Ogółem :	41274	188720	229994

Środki zostały wykorzystane zgodnie z zaleceniami. Wykorzystano je na:

Kwotę dotacji z budżetu państwa wykorzystano na	kwota w zł.
Zakup chemicznych środków gaśniczych	120,00
Zakup specjalistycznej odzieży ochronnej	4 350,00
Zakup sprzętu ochrony osobistej	7 045,00
Zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego	58 237,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	150 000,00
Remont i modernizacja obiektów i strażnic	10 242,00
OGÓŁEM	229 994,00

- **PRZEGLĄDY JESIENNE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH**

Lp.	Gmina (wg klasyfikacji punktowej)	Ocena punktowa działów poddanych inspekcji						łączna ilość punktów		ocena gotowości bojowej	
		Stan techniczny samochodu	Stan techniczny motopomp	Stan techniczny sprzętu pożarniczego i ratowniczego	Sprzęt łączności radiowej	Zapasy materiałów pędnych i smarów	Strażnica OSP	rok bieżący	rok ubiegły	rok bieżący	rok ubiegły
1.	m. Grajewo	85,00	50,00	45,00	25,00	25,00	0,00	230,00	200,00	4,00	4,00
2.	gm. Grajewo	95,83	46,67	46,00	14,17	22,50	0,00	225,17	212,50	4,33	3,83
3.	Wąsosz	92,50	33,75	43,75	16,25	21,25	0,00	207,50	205,00	3,80	3,80
4.	Szczuczyn	88,33	45,00	43,33	8,33	25,00	0,00	209,99	200,00	3,70	3,70
5.	Rajgród	71,67	43,33	43,33	15,00	18,33	0,00	191,66	111,00	3,70	2,60

6.	Radziłów	91,67	48,33	40,00	21,67	23,33	0,00	225,00	192,50	4,00	3,80
średnia ocena powiatu		87,50	44,51	43,57	16,74	22,57	0,00	214,89	186,83	3,92	3,62

• **PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP**

- w roku 2012 Komenda Powiatowa PSP w Grajewie nie przekazywała żadnego sprzętu dla jednostek OSP.

IV. PREWENCJA

1. Gromadzenie danych z ustaleń dokonywanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony ppoż.
2. Na podstawie danych uzyskanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzono aktualizację katalogu zagrożeń oraz opracowanych analiz zagrożenia Powiatu w rozbiciu na poszczególne Gminy. Prowadzona jest na bieżąco analiza czynności kontrolno – rozpoznawczych za okres ostatnich 5 lat, na podstawie której planowane są czynności kontrolno – rozpoznawcze na kolejny rok.
3. Sporządzenie harmonogramu kontroli na 2012r.
4. Sporządzenie analizy działalności kontrolno-rozpoznawczej za 2011r.
5. Sporządzenie oceny zagrożenia powiatu – Z II p - **zagrożenie małe**

Działalność kontrolno-rozpoznawcza w 2012r. na terenie powiatu grajewskiego

KP PSP w Grajewie	ROK 2012r.
1. Ilość osób upoważnionych do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych.	1
2. Ilość odbiorów obiektów, w tym:	15
- ilość wydanych sprzeciwów na odbiór,	1
3. Ilość kontroli podstawowych.	34
4. Ilość kontroli (ogółem), w tym:	92
- użyteczność publiczna,	43
- zamieszkania zbiorowego,	10
- mieszkalne wielorodzinne,	7
- produkcyjne i magazynowe,	20
- gospodarstwa rolne,	-
- lasy.	5
5. Ogółem stwierdzone nieprawidłowości.	262
6. Skontrolowane obiekty ogółem, w tym:	295
- wypoczynku dzieci i młodzieży,	60
- zabytkowe,	1
- stwarzające nadzwyczajne zagrożenie środowiska.	6
7. Wydane decyzje administracyjne.	25
8. Decyzje wstrzymania robót i eksploatacji.	-
9. Liczba mandatów karnych.	-
10. Sprawy skierowane do egzekucji.	-
11. Wnioski skierowane do prokuratury.	-

12. Wnioski skierowane do sądów grodzkich	-
13. Wystąpienia do innych organów.	5
14. Wspólne kontrole z innymi instytucjami ogółem, w tym:	36
Nadzór Budowlany,	-
Policja,	29
PIP,	-
TDT,	-
WIOŚ,	-
PIH,	-
ALP.	5
15. Współpraca z organami samorządu terytorialnego:	86
- udział w posiedzeniach i naradach,	13
- udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki,	6
- wspólne czynności kontrolno-rozpoznawcze,	10
- działania propagandowe,	53
- inne	4
16. Czynności z zakresu ustalania przyczyn powstania pożaru	-
17. Akcje kontrolne	3
18. Uzgadnianie dokumentacji i planów(ogółem), w tym:	15
- plany zagospodarowania przestrzennego,	
- opinie w sprawie imprez masowych.	15

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były:

- brak oznakowania dróg oraz kierunków ewakuacji,
- brak oznakowania miejsc lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego,
- brak badań potwierdzających sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego,
- brak badań potwierdzających sprawność wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej,
- brak badań potwierdzających sprawność instalacji użytkowych,
- brak opracowanych lub nieaktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
- brak wymaganego oświetlenia dróg ewakuacyjnych.
- w jednym przypadku brak podłączenia systemu monitoringu pożarowego do PSP – OSW „KNIEJA”, (brak operatora systemu na).
- brak oddymiania klatek schodowych, palne elementy wystroju wewnątrz na drogach ewakuacyjnych, przekroczenie długości dojsć ewakuacyjnych.

W związku z powyższym wydano:

25 decyzji administracyjnych z wyznaczonym terminem usunięcia usterek i **1** upomnienie. **Odwolań od decyzji nie było.** Postępowania mandatowego nie stosowano. W **8** przypadkach przesunięto terminy wykonania zaleceń zawartych decyzjach administracyjnych:

1. zamknięcie drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej klatek schodowych i wyposażenie tych klatek w urządzenia oddymiające – Szpital Grajewo - **w trakcie realizacji**
2. dostosowania długości dojsć ewakuacyjnych do obecnie obowiązujących warunków technicznych w obiekcie Szpitala w Grajewie - **w trakcie realizacji**

3. szkolenie pracownika prowadzącego sprawy ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Szpitala w Grajewie – **wykonano**.
4. podłączenie systemu monitoringu pożarowego OSW „KNIEJA” do PSP - **w trakcie realizacji**.
5. wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego w obiekcie Zespołu Klasztornego w Szczuczynie i podłączenia jej z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej - **w trakcie realizacji**
6. aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w obiektach ZAKREM Grajewo - **wykonano**.
7. przeszkolenie, lub zlecenie osobie z odpowiednimi kwalifikacjami wykonywanie czynności w zakresie zapewniającym ochronę przeciwpożarową w obiektach ZAKREM Grajewo - **wykonano**.
8. przeszkolenie lub zlecenie osobie z odpowiednimi kwalifikacjami wykonywanie czynności w zakresie zapewniającym ochronę przeciwpożarową w obiekcie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej - **wykonano**.

Ponadto wydano:

- 7 pozytywnych opinii dotyczących letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- 15 opinii w sprawie możliwości organizacji imprez masowych,
- w 5 przypadkach wystosowano wystąpienia do innych organów,
- 6 opinii dotyczących przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów.

Dokonano 15 odbiorów obiektów w związku z ustaleniem prawidłowości wykonania obiektów z projektem budowlanym oraz wymaganiami ochrony przeciwpożarowej - wydano 14 pozytywnych stanowisk i jeden sprzeciw w sprawie możliwości użytkowania nowo wybudowanych obiektów.

Stan monitoringu pożarowego

Obecnie na terenie powiatu do wyposażenia i podłączenia w instalację sygnalizacji alarmu pożarowego zobowiązany jest jeden obiekt – Zespół Klasztorny położony w miejscowości Szczuczyn który jest w trakcie wykonywania monitoringu. Dwa obiekty O.W. Energetyk i O.W. Knieja posiadają wykonany system monitoringu. obiekt Knieja nie jest podłączony do PSP w Grajewie ze względu na brak chętnego operatora systemu, poprzedni operator zrezygnował. Obiekt O.W. Energetyk nie funkcjonuje. Na terenie powiatu zidentyfikowano 7 obiektów które nie są zobligowane a posiadają wewnętrzny system SSP nie podłączony do PSP.

Realizacja zadań dotyczących zakładu o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie działania KP PSP w Grajewie funkcjonuje jeden zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej - Pfeiderer Grajewo S.A. w Grajewie ul. Wiórowa 1.

W ramach współpracy w zakresie bezpieczeństwa zakładu:

- organizowano narady z Kierownictwem zakładu i służbą ratowniczą zakładu, mające na celu doskonalenie procedur ratowniczych,
- ustalono zakres aktualizacji „Programu zapobiegania awariom” dla Pfeiderer Grajewo S.A.,

- dokonano aktualizacji założeń do instrukcji o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie „Pfleiderer” Grajewo S.A.
- zespół oceno – roboczy ds. realizacji zadań wynikających z ustawy prawa ochrony środowiska i przepisów wykonawczych w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym powołany przez Komendanta Powiatowego PSP przeprowadził kontrolę w Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie zakładu,
- przy zajmowaniu stanowisk dotyczących uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego powiatu Grajewo uwzględniany jest zakład objęty dyrektywą Seveso „Pfleiderer” Grajewo S.A.
- prowadzono ćwiczenia na obiekcie Pfleiderer Grajewo S.A.

Działania profilaktyczne na terenie powiatu

- Przeprowadzono wspólnie z przedstawicielami KP Policji i WOPR zabezpieczenie z jednostki pływającej Regat Żeglarskich dla niepełnosprawnych na Jeziorze Rajgrodzkim podczas których dokonano lustracji 3 kąpielisk.
- Wzięto udział w realizacji programu Unijnego „Woda Ach Ta Woda”.
- Przeprowadzono wspólnie z KP Policji w Grajewie 3 akcje kontrolne przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.
- wspólnie z Policją i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzono lustracje obiektów w których mogły przebywać osoby narażone na zamknięcie – łącznie skontrolowano 6 obiektów.
- Prowadzono akcje informacyjne (informacje o zagrożeniach, zabezpieczeniach i sposobach postępowania przekazywano do parafii wyznaniowych, urzędów Miast i Gmin, środków masowego przekazu, umieszczano na stronach internetowych oraz do portali lokalnych (życiegrajewa, e-grajewo, grajewo24, iregionalni), „bezpieczna woda”, „bezpieczne wakacje”, okresy wzmożonej palności t.j. „żniwa” i „sezon grzewczy”, „letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży”, „bale sylwestrowe i karnawałowe”, „używanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych”, „Czujka w każdym domu”, „Nie Dla Czadu”. Prowadzono również akcje „Nie bądźmy obojętni”,
- prowadzona jest współpraca w dziedzinie zastosowania nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rozpowszechnianie tych informacji w zakładach,
- propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, przedszkolach oraz szkoleń dla członków OSP, zakładów pracy i instytucji,
- organizowano spotkania z pracownikami zakładów pracy współpracujących z PSP,
- organizowano spotkania dla pracowników służb leśnych,
- udział w turniejach wiedzy pożarniczej OTWP i konkursach o tematyce pożarniczej,
- przeprowadzono akcję dotyczącą sprawdzenia warunków mieszkaniowych osób samotnych narażonych na niskie temperatury i zamknięcie w okresie zimowym.
- prowadzona jest akcja informacyjna na temat usuwania zalegającego śniegu na powierzchniach dachowych oraz sopli lodowych stwarzających zagrożenie w okresie zimowym.

V. KADRY

Liczba etatów mundurowych w Komendzie Powiatowej PSP w Grajewie wynosi 45, a pracowników cywilnych 3. Na dzień 31 grudnia 2012r. służbę pełni 45 funkcjonariuszy

i jest zatrudnionych 3 pracowników cywilnych. Jedna osoba na pełnym etacie jako członek korpusu służby cywilnej, a 2 osoby na pełnych etatach na stanowiskach pomocniczych. Wskaźnik średniego stanu zatrudnienia strażaków od początku roku wyniósł 44,58 natomiast pracowników cywilnych 3,00.

Rotacja kadry:

- 1 strażaka przeniesiono służbowo do pełnienia służby w innej komendzie,
- 1 osobę przyjęto do służby z wolnego naboru.

Systemy pełnienia służby:


- 7 strażaków – codzienny rozkład czasu służby,
- 38 strażaków – zmianowy rozkład czasu służby.

Zatrudnienie wg korpusów w rozbiciu na komórki organizacyjne.

<i>Komórka organizacyjna</i>	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowcy	Pracownicy cywilni (etaty)	Łącznie
Kierownictwo	2					2
Samodzielne Stan. Pracy ds. Kadr					1	1
Sekcja Organizacyjno - Finansowa			1		1	2
Samodzielne Stan. Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych	1					1
Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna	1				1	2
JRG	4	11	21	4		40
Razem	8	11	22	4	3	48

Zatrudnienie wg korpusów (strażacy):

zatrudnienie wg korpusów



Zatrudnienie wg korpusów w poszczególnych komórkach organizacyjnych wraz z pracownikami cywilnymi:

13 strażaków mianowano na wyższe stanowiska służbowe tj:

- 1 – zastępca komendanta powiatowego,
- 1 – zastępca dowódcy JRG,
- 1 – zastępca dowódcy zmiany,
- 1 – dowódca sekcji,
- 1 – dowódca zastępu,
- 1 – technik,
- 1 – dyżurny stanowiska kierowania,
- 1 – starszy operator sprzętu specjalnego,
- 1 – starszy ratownik,
- 1 – ratownik kierowca,
- 2 – ratownik,
- 1 – młodszy ratownik kierowca,

15 strażaków awansowało na wyższe stopnie służbowe tj.:


- 1 – młodszy brygadier,
- 1 – młodszy kapitan,
- 1 – starszy aspirant,
- 1 – młodszy aspirant,
- 1 – starszy ogniomistrz,
- 5 – młodszy ogniomistrz,
- 2 – starszy sekcyjny,
- 2 – sekcyjny,
- 1 – starszy strażak.

Realizacja kształcenia kwalifikacyjnego szeregowych i podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.

L.p.	Poziom wykształcenia	Zatrudnienie				Ogółem
		Strażacy		Pracownicy cywilni		
		Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	
1	Wyższe II stopnia	9	1	0	1	9
2	Wyższe I stopnia	5	0	0	0	5
3	Licenciackie	6	0	0	1	4

4	Policealne	9	0	0	0	12
5	Średnie zawodowe	10	0	0	1	11
6	Średnie	5	0	0	0	7
7	Zasadnicze	0	0	0	0	0
8	Podstawowe	0	0	0	0	0
Razem		44	1	0	3	48

Ilość osób z wykształceniem:



- kwalifikacje zawodowe strażaków:

L.p.	Typ kwalifikacji zawodowych	Ilość osób
1	Kurs szeregowych PSP lub szeregowców PSP	0
2	Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	4
3	Kurs podoficerów PSP / Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	22
4	Kurs nauczania uzupełniającego dla podoficerów na stanowiskach administracyjno kwatermistrzowskich PSP	0
5	SChP	1
6	SA PSP	14 ²
7	SGSP - II stopień	2
8	Przeszkolenie zawodowe-studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi	2
9	Brak szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej	0
Razem		45

¹ – 1 osoba w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2011 r.,
1 osoba w trakcie szkolenia rozpoczętego w 2012 r.

Podwyższanie kwalifikacji w 2012 r.

Osoby podnoszące kwalifikacje ogólne i zawodowe:

L.p.	Stopień	Nazwisko i imię	Stanowisko	Nazwa szkoły , uczelni - kierunek	Przewidywany termin ukończenia
1	2	3	4	5	6
1	asp. sztab.	Kozłowski Zbigniew	Dowódca zmiany	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku - bezpieczeństwo narodowe	Czerwiec 2014 r.
2	asp. sztab.	Zyskowski Marek	Zastępca dowódcy zmiany	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku - bezpieczeństwo narodowe	Czerwiec 2014 r.
3	asp.	Lenda Arkadiusz	Dyżurny operacyjny	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku - bezpieczeństwo narodowe	Czerwiec 2014 r.
4	mł. ogn.	Siejda Tomasz	Ratownik kierowca	Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży – ratownik medyczny	Czerwiec 2014 r.
5	sekc.	Gardocki Tomasz	Ratownik	Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży – ratownik medyczny	Czerwiec 2014 r.

Ilość osób, które na dzień 31.12.2012 r. podwyższają kwalifikacje:

- 3 strażaków – studia magisterskie,
- 2 strażaków – studia licencjackie,

VI. WNIOSKI

1. Sukcesywnie uzupełniać braki w zakresie wykształcenia specjalistycznego strażaków PSP, w tym realizowanych również w ramach współpracy międzynarodowej.
2. Doskonalić Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy na obszarze powiatu grajewskiego poprzez sukcesywne doposażenie jednostek w sprzęt i prowadzenie wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń.
3. Organizować ćwiczenia doskonalące, w których angażowane będą w szerokim zakresie siły i środki KSRG z terenu powiatu.
4. Kontynuacja rozbudowy Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie powiatu poprzez dążenie do włączenia kolejnych jednostek OSP do systemu.
5. Kontynuować szkolenie strażaków - ochotników poprzez organizację kursów zgodnie z programem szkolenia z 2006 r. (szkolenie podstawowe, dowódców, naczelników, kierowców – konserwatorów sprzętu, ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego, szkolenie medyczne, obsługa sprzętu specjalistycznego, współpraca z LPR, ćwiczenia w komorze dymowej, itp.).

6. Współpraca z władzami samorządowymi w zakresie podejmowania działań zmierzających do zakupu sprzętu dla jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu.
7. Uczestnictwo w posiedzeniach powiatowego oraz gminnych zarządów OSP, a także zebraniach sprawozdawczo - wyborczych.
8. Uzgadniać priorytety zakupów sprzętu dla jednostek OSP (szczególnie KSRG).
9. Mając na uwadze konieczność ciągłego zmniejszania zagrożenia pożarowego oraz efektywności podejmowanych czynności kontrolno – rozpoznawczych należy:
 - w szerokim zakresie współpracować z innymi organami oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
 - prowadzić wspólne kontrole z innymi organami kontrolnymi z terenu powiatu.
 - szeroko propagować zasady bezpieczeństwa i ochrony ppoż. wśród dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych,
 - organizować i współuczestniczyć w różnego rodzaju pogadankach, spotkaniach i akcjach propagujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
10. Na bieżąco uzupełniać braki w zużytym lub uszkodzonym wyposażeniu indywidualnym strażaków PSP i OSP.
11. Kontynuować działania związane z pozyskaniem środków finansowych na modernizację infrastruktury PSP.
12. Wdrażać nowe systemy informatyczne i rozwiązania techniczne prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych i usprawniających pracę biurową.
13. Dążyć do wymiany samochodu ratownictwa technicznego na nowy oraz pozyskania dodatkowego samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczego, a ponadnormatywne przekazywać do jednostek OSP.

Podpisał:
Komendant Powiatowy
PSP w Grajewie
bryg. Andrzej Jaboński